

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
497001	001 001	HD623-Standard EHRLE Heißwasser- Hochdruck-Reiniger				
330010	132 132	Abschaltpistole Standard 280bar 30l/min 150°C mit Schnellkupplungssystem rot, M22x1,5				
2000	402 402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08 315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m				
900042	132 132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25035 1/4"AG VA				
201305	014 014	Manometer 0-250bar gly. Ø50 1/4"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse				
204612	108 108	Schalter V2N HG10-F35 -X-XG9 EIN-AUS 0-1-2 Gerät/Heizung HD				
20480901	120 120	Radbremse-Kappe Ø260mm ABS rot				
20480904	120 120	Radbremse Gleitscheibe PP schwarz				
20480906	120 120	Radbremse Zahnkranztrommel PA6 GF30 schwarz				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
205201	134 134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6 mit Gewindeinsatz verzinkt				
2056	134 134	Chemieansaugfilter				
206404	120 120	Düsenclip 035 POM rot				
2085	121 121	Manometer Anschlussverschraubun g MAV-6LRomD mit Dichtkantenring				
2087	121 121	Winkelverschraubung mit Stutzen evW 12 LV omD				
2339	410 410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 8.8 DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M6x40 Stahl verzinkt				
237401	410 410	Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm 9mm breit				
2381	410 410	Klemme 1-Ohr 11,0mm Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				
25871	107 107	Kabel Anschluss 8m H07RN-F 3G1.5 schwarz EU				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
261000	120 120	Kabelclip rot für Anschlusskabel H07RN-F 3x1,5 , 4x1,5				
2629	405 405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36 3/4" 6mm				
2637	410 410	Linsen-Blechschraube C -H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt				
263701	410 410	Kappe Nr. 7 RAL 9005 schwarz				
2644	110 110	Wasseranschluss R3/4"AG/R3/4" AG				
264405	134 134	Wassereingangsfiter G3/4" IG				
2677	134 134	Schlauchverschraubung Winkel 90° 2 tlg. 1/2"x3/4" Kunststoff				
2709	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
2877	134 134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2940	410	Klemme 1-Ohr 10,0mm GER				
	410	Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl				
2990	120	Drehknopf Thermostat 0 -150°C				
	120	ABS Terloran GP35 rot				
299002	120	Drehknopf Elektroschalter				
	120	ABS Terloran GP35 rot				
2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG				
	110	Länge 47mm, Edelstahl 1.4305				
300913	014	Manometer 0-16bar gly. Ø40 1/8"AG				
	014	Anschluss rückseitig zentrisch, PVC-Gehäuse				
335133	189	Aufkleber AIR SET Armaturentafel				
	189	HD623 + HD640				
3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C				
	410	GM 12 L/10 S A3C				
3503	120	Pistolenhalter kurz horizontale Befestigung				
	120	PA6 rot				
3669	410	Linsen-Blechschaube C -H				
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt				


Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3676	410 410	Sechskant- Blechschaube C DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Stahl verzinkt				
372401	410 410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm 12mm breit, 1VPE=100 Stk.				
3739	134 134	Laufgrad schwarz Ø260mm				
373901	134 134	Radblende rot Ø260mm				
3845	410 410	Flachrundschaube mit Vierkantansatz DIN 603 M8x16 Stahl verzinkt				
384551	410 410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund DIN-EN-ISO 7380-2 M4x12 Edelstahl				
38505	410 410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x110 Edelstahl				
3856	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M5x12 Stahl verzinkt				
38617	410 410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M3x6 Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
386207	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
386218	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M8x30 Edelstahl				
386308	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl				
38711	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=8,4mm Ø2=24mm Edelstahl				
3918	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Stahl verzinkt				
52742	410	Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8				
	410	DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M6x30 Stahl verzinkt				
528600	402	Messschlauch Gummi- Textilgeflecht schwarz DN02				
	402	400bar 100°C bs DKO 06L 470mm einseitig 90°				
5345	106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5				
	106	KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
5347	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5				
	106	RAL 9005 schwarz				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
576701	410 410	Sechskantsicherungsmutter mit Kunststoffring DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M3 Edelstahl				
5769	184 184	O-Ring 350x3 NBR70				
5787	120 120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm PP Talkum rot				
5837	184 184	Membran-Durchführungsstülle 39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht				
59871	410 410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				
900044	132 132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG				
110034	134 134	Radbremse Bremsbacken-Einheit				
110122	403 403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm 1/2" 540mm				
130231	406 406	Motor-Pumpen-Einheit HD623-623UK		STCK		

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
204812	134	Rohrrahmen Griffstück HD/HDE-Serie		STCK		
	134	Stahl PB-RAL7016				
296553	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08				
	402	315bar 150°C es HV M22x1,5 90°/es M18x1,5 650mm				
300010	120	Schalterabdeckung- Einheit				
	120					
34711	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08				
	402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 450mm				
20122	106	Thermostat regelbar 20- 160°C				
	106	716R-2077/160°C				
2014	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 rot				
	134					
2030	120	Tankdeckel EVO411 PE S8-02				
	120	PVC glänzend rot mit Dichtung				
20480902	120	Radbremse Schraubdübel				
	120	PA6 GF30 schwarz				
20480903	120	Radbremse Bremsbackenchassis				
	120	PP grau				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
204901	012 012	Tank Brennstoff 24l V2- 09 schwarz RAL9005 ICORENE 3560 rotationsgeformt				
205001	012 012	Tank Chemie 19l V1-32 schwarz RAL9005 ICORENE 3560 rotationsgeformt				
205017	189 189	Aufkleber Typenschild Pumpe E1B1810 SSR Royalplast FTC-Ultra, bedruckt rot, 64x20,5mm				
2057011	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 7,0bar -20°C/+65°C		mtr.		
209112	121 121	Einschraubverschraubung gerade 1/8"-6L ohne Überwurfmutter und Schneidring				
2252	120 120	Thermostat Abdeckung PP TV10 schwarz n. Zg. CAD-Nr. E595-31				
2267	180 180	Kantenschutzprofil PVC mit Metalleinlage schwarz Klemmb. 1,0 - 4,5mm				
2352	403 403	Polyamidrohr-Schlauch natur 12PH DIN73378 4x6mm -40°C/+100°C (Brennstoffschlauch)				
2381	410 410	Klemme 1-Ohr 11,0mm Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2508	184	O-Ring				
	184	Schalterabdeckung 100x3 N70B100N				
25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm				
	120	PA6 GF30 schwarz (für HSC etc...)				
2629	405	Fitting-Gegenmutter				
	405	Messing SKT SW36 3/4" 6mm				
2688	403	Gummi-Schlauch				
	403	schwarz 13x21mm R1/2" 30bar -30°C/+100°C				
2705	410	Scheibe Form A DIN 125				
	410	DIN-EN-ISO 7089 Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt				
2712	410	Sechskantmutter				
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt				
2733	405	Fitting-Schlauchtülle				
	405	Messing SKT 1/8" AG 6mm				
2799	410	Fächerscheibe Form A				
	410	DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
289801	410	Klemme 1-Ohr 11,8mm				
	410	Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
303702	189	Aufkleber max. für Tank				
	189	Format: 44x50mm				
303703	189	Aufkleber min. für Tank				
	189	Format: 44x50mm				
348605	407	Elektro-Motor				
	407	AC230V/240V 50Hz 2,2kW BG90 1500rpm B3/B14 Hohlwelle Ø24mm IP Pumpe				
3514	134	Saugkorb ohne				
	134	Fußventil 1/2" AG Typ 101P				
361417	406	Hochdruckpumpe IP				
	406	E1B1810 SSR Ø15 10l/min 180bar 1450rpm				
363800	120	Schwimmerkasten-				
	120	Unterteil EHRLE PP TV20 schwarz				
363880	120	Schwimmerkasten-				
	120	Deckel-Oberteil PP TV20 schwarz				
3667	403	Gummi-Schlauch				
	403	schwarz 19x28mm R3/4" 30bar -30°C/+100°C				
3676	410	Sechskant-				
	410	Blechschrabe C DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3689	184 184	Flachdichtung 33x25x3 aus Gummi für Gewindestück 1" Shore 80°				
372401	410 410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm 12mm breit, 1VPE=100 Stk.				
3738	110 110	Saugtülle R3/4" DN19 für Schwimmerkasten				
384509	410 410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl				
386209	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M6x16 Edelstahl				
3878	410 410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
3879	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M5x16 Stahl verzinkt				
461023	151 151	Anschluss-KIT Bolt-On Unloader für HD-Pumpe E1B, E2B, E3B				
461024	151 151	Bolt-On Unloader VRF2- P 30l/min TST-25 bar M22x1,5AG				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5334	404 404	Überwurfmutter Messing -vernickelt DN20 R3/4"				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
5346	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M16x1,5 KV PA RAL9005 schwarz				
5347	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz				
5350	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5 schwarz				
538511	404 404	Rohrbogen Ø20x1,5, 147,55mm 1.4571 es gebördelt, as gebogen				
5397	184 184	Dichtung 3/4" 24,0x17x2 mm Klingersil C-4400				
5802	403 403	PVC-Schlauch mit Gewebe transparent 19x4mm 11bar BD33bar -20°C/+ 65°C				
586802	134 134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 65cm lang für Haubensicherung				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
590001	189 189	Aufkleber Chemie A 60x60mm				
590002	189 189	Aufkleber Diesel 60x60mm				
59871	410 410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				
110005	114 114	Ölbrenner 230V/50Hz MV-AC24V 46kW@1,1gph-B SS75/28 HD523/623/640				
110027	110 110	Ausgang Heizschlangen- Einheit HD-Serie/HSC				
110029	134 134	Eingang Heizschlangen- Einheit HD623/640/823/940				
110078	134 134	Gerätehaube HD-Serie mit Labels, gebohrt				
389168	110 110	Sauginjektor Bohrung Ø7,5mm, 16l/min				
800124	114 114	Heizschlangen-Einheit HD-Serie		STCK		

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
200302	114 114	Zündtransformator 230V/50Hz mit Netzkabel 800mm				
2005	114 114	Brennermotor 110W 230V/50Hz Kabellänge 900mm davon 50mm abisoliert				
200605	114 114	Brennstoffdüse 1.10gph 60° SF				
2009	114 114	Lüfterrad Ø133x62mm				
2053	120 120	Haubenhalter weich PA6 GF30 schwarz				
2054	120 120	Haubenhalter hart PA6 GF 30 schwarz				
206401	114 114	Düsenhalter lang 47mm Düsenrohrgewinde R1/8"				
206503	110 110	Ölrohr 10x3,25x230mm lang, Bohrung Ø4mm Stahl 1.0308				
2066	121 121	Gerade Aufschraubverschraubung MS-VN 6/4-1/8" IG				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
207901	403	PVC-Schlauch mit Gewebe transparent				
	403	12,5x18,5mm 15bar -20°C/+65°C				
20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"				
	110	Edelstahl 1.0038				
2151	184	Tülle Kabeldurchführung für Zündkabel				
	184	Typ DA 80/100/20				
2195	410	Sechskantrohrmutter mit Rohrgewinde				
	410	DIN 431 1/8" SW17x6mm Stahl verzinkt				
2224	014	Strömungswächter ST5 mit Reedkontakt				
	014	3/8"IG 250VAC 1A Bohrung 3,5mm, Kabel 1,2m				
2352	403	Polyamidrohr-Schlauch natur 12PH DIN73378				
	403	4x6mm -40°C/+100°C (Brennstoffschlauch)				
2353	184	Dichtring Kupfer 18x22x2,0mm				
	184	Form A, gl. massiv, 1 Pack mit 10St.				
2359	121	Einschraubstutzen 3/8" 12L				
	121					
2370	184	Dichtring Kupfer 17x21x2,0mm				
	184	Form A, gl. massiv Preis/Pack (1 Pack=10 Stck.)				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2668	121 121	Hohlschraube für Schwenkverschraubung 12 LR 3/8" Dickschichtpassiviert CrIII				
2707	410 410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089 Ø1=6,4mm Ø2=12mm Stahl verzinkt				
2709	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
2712	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt				
2713	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
2760	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M5 Stahl verzinkt				
2799	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
281301	110 110	Verteilerblock für Heizschlangen-Eingang HD623,640,823,940, HSC823				
2973	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M4x50 Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3504	120 120	Gerätehaube HD-Etronic ABS natur Hochglanz rot RAL3020				
36761	410 410	Sechskant- Blechschaube C DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl				
3856	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M5x12 Stahl verzinkt				
3866	410 410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089 Ø1=13mm Ø2=24mm Stahl verzinkt				
3877	110 110	Verteilerblock Heizschlangen Eingang Strömungswächter				
3878	410 410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
38784	410 410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 Ø1=10,5mm Ø2=30mm Stahl verzinkt				
38891	410 410	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 966 DIN-EN-ISO 7047 M5x16 Stahl verzinkt				
38916	134 134	Saugschlauchanschluss mit Chemieinjektor 1/2"AG / 19mm Messing MS58				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
518301	410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz				
	410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M3x12 Edelstahl				
53127	405	Fitting-Stopfen Messing SKT SW20				
	405	3/8" AG				
5740	151	Sicherheitsventil Messing MG2000				
	151	1/4"AG/1/4"IG 220bar 24l/min 90°C				
576401	110	Verteilerblock für Thermostat Emerson				
	110					
580200	106	Kabeltülle M16 IP66 schwarz				
	106					
59040000000000	189	Aufkleber Warndreick Wärme, gelb - schwarz				
	189	50x43mm				
590500	189	Aufkleber Warnhinweise gelb				
	189	103x62mm rot-schwarz bedruckt				
100173	450	Kaminabdeckung HD-Serie		STCK		
	450	INOX, GK				
110006	114	Brennstoffpumpen-Einheit 24V/50Hz				
	114	HD523/623/640/823/940 /1140/1240				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
202006	114 114	Innenkessel kompl mit Stahl-Heizschlange für Heizschlangeneinheit HD-Serie / HDB / HDD		STCK		
2072	114 114	Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016 Kaminseite von Heizschlange		STCK		
2010	114 114	Kupplungsstück schwarz für Brennermotor Aaco				
206601	121 121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch 6/4-1/8" AG				
206602	121 121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch 6/4-1/4"AG				
214509	108 108	Motorschutzschalter 1- polig 15,5A				
214511	108 108	Einschubhalter für Motorschutzschalter mit variabler Befestigung				
23162	108 108	Schütz KLIBO 7,5kW 3S/1HS Schützspule: 24V/50- 60Hz				
232001	106 106	Transformator Prim. 230V AC Sek. 24V AC, 1,25A/30VA HD Kabellänge 30 cm				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2425	114	Brennstoff Filter 1/4"				
	114	100M V7045201PL				
25100	121	Winkleinschraubversch				
	121	raubung MS-VN konisch 6/4-1/4"AG				
2692	114	Brennstoffpumpe				
	114	24V/50Hz mit Kabel 610mm				
2707	410	Scheibe Form A DIN 125				
	410	DIN-EN-ISO 7089 Ø1=6,4mm Ø2=12mm Stahl verzinkt				
2709	410	Sechskantmutter				
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
2937	405	Doppelnippel MS-VN				
	405	konisch 1/4" AG/AG				
35092	103	Steuerung Etronic 2 24				
	103	VAC				
3723	106	Sicherung 250V 2A				
	106	träge 5x20mm				
38331	106	Sicherungsklemmen ZSI				
	106	2,5				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
4009	106	Durchgangsreihenkleme				
	106	me ZDU 2,5/3AN mit Zugfederanschluss Art.Nr. 160854				
5183	410	Linsenschraube 4.8 mit				
	410	Kreuzschlitz DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x6 Stahl verzinkt				
2059	114	Heizschlange Stahl		STCK		
	114	HD/HSC/HDB/HDD				
2068	114	Innenkessel, DC01,		STCK		
	114	pulverbeschichtet leerer Innenkessel für HD Heizschlange ohne Deckel				
2071	114	Deckel für Innenkessel,		STCK		
	114	DC01, PB RAL 7016 Kaminseite von Heizschlange für SW,SWP,HD,HDB,HDD				
2713	410	Sechskantmutter				
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
38701	410	Fächerscheibe Form A				
	410	DIN 6798 Ø1=12,5mm Ø2=20,5mm Stahl verzinkt				
5183	410	Linsenschraube 4.8 mit				
	410	Kreuzschlitz DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x6 Stahl verzinkt				
580200	106	Kabeltülle M16 IP66				
	106	schwarz				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
580300	106 106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz				
27061	410 410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x16 Stahl schwarz				
3851	410 410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x65 Stahl verzinkt				
5387	410 410	Gewindestift DIN 551 M6x30 schwarz				
2100	114 114	Flammenrohr D90x2x78 mm lang vorne auf D76,5 eingezogen				
2705	410 410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089 Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt				
5387	410 410	Gewindestift DIN 551 M6x30 schwarz				
2189	405 405	Fitting-Schweißbogen 90° schwarz 21.3x2mm DIN2605-3S				
2191	405 405	Fitting-Schweißmuffe ganz schwarz 3/8" DIN2986				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2713	410	Sechskantmutter				
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
3854	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf				
	410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M12x75 Stahl verzinkt				
3866	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=13mm Ø2=24mm Stahl verzinkt				