



| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                                                                                    | Verkaufs-<br>preis | VPE  | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 563004        | 008<br>008                    | KD1840-Premium 4x4-C<br>EHRLE-Kaltwasser-<br>Hochdruckreiniger                                                 |                    |      |    |    |
| 800567        | 134<br>134                    | Abdeckung Edelstahl<br>1.4301<br>Schwimmerkasten<br>KD1140, KD1340,<br>KD1540, KD1840,<br>KD2040 Premium       |                    | STCK |    |    |
| 330020        | 132<br>132                    | Abschaltpistole Premium<br>Soft Touch 360bar<br>40l/min<br>150°C mit<br>Schnellkupplungssystem<br>rot, M22x1,5 |                    |      |    |    |
| 100080        | 134<br>134                    | Achse Schlauchtrommel<br>300                                                                                   |                    |      |   |   |
| 3904          | 107<br>107                    | Anschlusskabel H07RN-<br>F, 4Gx1,5mm², 7,50m<br>Spannungsversorgung,<br>KD/HD 400V                             |                    |      |  |  |
| 589900        | 189<br>189                    | Aufkleber EHRLE-Logo<br>210x50mm<br>KD4x4                                                                      |                    |      |  |  |
| 303740        | 189<br>189                    | Aufkleber Lärm 90 dB<br>Größe: 60x65mm                                                                         |                    |      |  |  |
| 591115        | 189<br>189                    | Aufkleber Typenschild<br>KD1840 Premium<br>Royalplast FTC-Ultra,<br>bedruckt rot, 80mm rund                    |                    |      |  |  |
| 205031        | 189<br>189                    | Aufkleber Typenschild<br>Pumpe WS1630 SSR<br>Royalplast FTC-Ultra,<br>bedruckt rot,<br>64x20,5mm               |                    |      |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                                                | Verkaufs-<br>preis | VPE | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 590500        | 189<br>189                    | Aufkleber Warnhinweise<br>gelb<br>103x62mm rot-schwarz<br>bedruckt         |                    |     |    |    |
| 2056          | 134<br>134                    | Chemieansaugfilter                                                         |                    |     |    |    |
| 205601        | 134<br>134                    | Chemieansaugungstülle<br>für KD4x4, KD3x3                                  |                    |     |    |    |
| 205602        | 014<br>014                    | Chemieregelventil<br>Grundkörper 1/4"<br>mit 2x Schlauchtüllen<br>1/4"-7mm |                    |     |   |   |
| 2369          | 184<br>184                    | Dichtring Alu<br>8x11.5x1mm Form A<br>Nur im 10er-Pack<br>erhältlich       |                    |     |  |  |
| 14149         | 184<br>184                    | Dichtring Kupfer<br>10x15x2 Form A DIN<br>7603                             |                    |     |  |  |
| 3545          | 134<br>134                    | Dichtring Kupfer<br>10x15x2,0mm<br>Form A, gl. massiv                      |                    |     |  |  |
| 5397          | 184<br>184                    | Dichtung 3/4" 24,0x17x2<br>mm<br>Klingersil C-4400                         |                    |     |  |  |
| 299001        | 120<br>120                    | Drehknopf<br>Chemieregelventil<br>ABS Terloran GP35 blau                   |                    |     |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                        | Verkaufs-<br>preis | VPE | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 299002        | 120                           | Drehknopf                                          |                    |     |    |    |
|               | 120                           | Elektroschalter                                    |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 206410        | 120                           | ABS Terloran GP35 rot                              |                    |     |    |    |
|               | 120                           | Düsensclip 150                                     |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2359          | 121                           | POM orange                                         |                    |     |    |    |
|               | 121                           | Einschraubstutzen 3/8" 12L                         |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2359          | 121                           | Einschraubstutzen 3/8" 12L                         |                    |     |   |   |
|               | 121                           | Einschraubstutzen 3/8" 12L                         |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 20961         | 110                           | Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"               |                    |     |  |  |
|               | 110                           | Edelstahl 1.0038                                   |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2358          | 121                           | Einschraubverschraubung XGE12LR 1/2"               |                    |     |  |  |
|               | 121                           | Einschraubverschraubung XGE12LR 1/2"               |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2157          | 121                           | Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"             |                    |     |  |  |
|               | 121                           | Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"             |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 355601        | 407                           | Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 6,3kW BG112 1500rpm |                    |     |  |  |
|               | 407                           | B3/B14 Schaft Ø28mm                                |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 27991         | 410                           | Fächerscheibe Form A DIN 6798                      |                    |     |  |  |
|               | 410                           | Ø1=8,4mm Ø2=15mm<br>Edelstahl                      |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                                                                  | Verkaufs-<br>preis | VPE  | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                         |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27881         | 410<br>410                    | Fächerscheibe Form J<br>DIN 6798<br>Ø1=28mm Ø2=44mm<br>Edelstahl                             |                    |      |    |           |
| 800520        | 134<br>134                    | Fahrgestell KD4x4<br>DC01 pulverbeschichtet<br>KD1140, KD1340,<br>KD1540, KD1840,<br>KD2040  |                    | STCK |    |           |
| 2629          | 405<br>405                    | Fitting-Gegenmutter<br>Messing SKT SW36<br>3/4" 6mm                                          |                    |      |    |           |
| 509801        | 405<br>405                    | Fitting-Reduzierstück<br>Messing SKT SW28<br>3/4"x1/2" AG/IG                                 |                    |      |   |          |
| 3688          | 405<br>405                    | Fitting-Schlauchtülle<br>Messing SKT<br>3/4" AG 20mm                                         |                    |      |  |         |
| 207701        | 405<br>405                    | Fitting-Winkel 90°<br>Messing<br>1/2" AG/AG                                                  |                    |      |  |         |
| 231401        | 405<br>405                    | Fitting-Y-Stück Messing<br>1/2" IG/IG/IG                                                     |                    |      |  |         |
| 2907          | 121<br>121                    | GEKA-Kupplung 3/4"IG<br>Wasseranschluss<br>Gewindestück Messing                              |                    |      |  |  |
| 601244        | 012<br>012                    | Geräte-Chassis KD4x4<br>Premium 2-rädrig<br>DAP Compound grau<br>RAL7016<br>rotationsgeformt |                    |      |  |         |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                            | Verkaufs-<br>preis | VPE | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 601145        | 120                           | Gerätehaube KD4x4                                      |                    |     |    |    |
|               | 120                           | ABS natur Hochglanz rot<br>RAL3020                     |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3667          | 403                           | Gummi-Schlauch<br>schwarz 19x28mm<br>R3/4"             |                    |     |    |    |
|               | 403                           | 30bar -30°C/+100°C                                     |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 384552        | 410                           | Halbrundkopfschraube<br>mit Innensechskant und<br>Bund |                    |     |    |    |
|               | 410                           | DIN-EN-ISO 7380-2<br>M6x10 Edelstahl                   |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3533          | 110                           | Hochdruckanschluss<br>Ausgang M22x1,5AG /<br>Ø12mm     |                    |     |   |   |
|               | 110                           | 1.4305<br>Schlauchtrommel 300                          |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2810          | 109                           | Hochdruckpumpenkuppl<br>ung IP elastisch ZG 151        |                    |     |  |  |
|               | 109                           |                                                        |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 200514        | 402                           | Hochdruckschlauch<br>Gummi-Stahl-Gewebe<br>DN10        |                    |     |  |  |
|               | 402                           | 315bar 150°C bs HV<br>M22x1,5 es Knickschutz<br>20m    |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 381602        | 402                           | Hochdruckschlauch<br>Gummi-Stahl-Gewebe<br>DN10        |                    |     |  |  |
|               | 402                           | 400bar 150°C bs DKOL<br>M18x1,5 600mm                  |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 381606        | 402                           | Hochdruckschlauch<br>Gummi-Stahl-Gewebe<br>DN10        |                    |     |  |  |
|               | 402                           | 400bar 150°C bs DKOL<br>M18x1,5/es90° 400mm            |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 28091         | 406                           | Hochdruckpumpe IP<br>WS1630 SSR Ø22                    |                    |     |  |  |
|               | 406                           | 30l/min 160bar 1450rpm                                 |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                                                       | Verkaufs-<br>preis | VPE | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2809          | 109<br>109                    | Hockdruckpumpenflansch<br>h IP ZF 151                                             |                    |     |    |    |
| 591724        | 410<br>410                    | JD-79 Spanplatten<br>Schraube Senkkopf-Z<br>M4,5x25 Stahl verzinkt                |                    |     |    |    |
| 261000        | 120<br>120                    | Kabelclip rot<br>für Anschlusskabel<br>H07RN-F 3x1,5 , 4x1,5                      |                    |     |    |    |
| 5350          | 106<br>106                    | Kabelverschraubung<br>Gegenmutter M16x1,5<br>schwarz                              |                    |     |   |   |
| 5347          | 106<br>106                    | Kabelverschraubung<br>Gegenmutter M20x1,5<br>RAL 9005 schwarz                     |                    |     |  |  |
| 5346          | 106<br>106                    | Kabelverschraubung<br>PERFECT M16x1, 5<br>KV PA RAL9005<br>schwarz                |                    |     |  |  |
| 5345          | 106<br>106                    | Kabelverschraubung<br>PERFECT M20x1,5<br>KV PA mit Reduzierung<br>RAL9005 schwarz |                    |     |  |  |
| 2381          | 410<br>410                    | Klemme 1-Ohr 11,0mm<br>Spannbereich 8,8-<br>10,5mm Edelstahl                      |                    |     |  |  |
| 289801        | 410<br>410                    | Klemme 1-Ohr 11,8mm<br>Edelstahl                                                  |                    |     |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                                                                  | Verkaufs-<br>preis | VPE  | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 373900        | 134<br>134                    | Laufgrad 300x80mm<br>schwarz                                                                 |                    |      |    |    |
| 5315          | 410<br>410                    | Linsen-Blechschrabe C<br>-H<br>DIN 7981 DIN-EN-ISO<br>7049 M4,8x25 Edelstahl                 |                    |      |    |    |
| 3551          | 410<br>410                    | Linsen-Blechschrabe F<br>-H<br>DIN 7981 DIN-EN-ISO<br>7049 M4,2x16 Stahl<br>verzinkt         |                    |      |    |    |
| 201305        | 014<br>014                    | Manometer 0-250bar<br>gly. Ø50 1/4"AG<br>Anschluss rückseitig<br>zentrisch, INOX-<br>Gehäuse |                    |      |   |   |
| 214512        | 108<br>108                    | Motorschutzschalter 3-<br>polig 15,5A                                                        |                    |      |  |  |
| 800569        | 134<br>134                    | Motor-Sockel BG112<br>DC01 pulverbeschichtet<br>KD1140, KD1340,<br>KD1840                    |                    | STCK |  |  |
| 37598         | 449<br>449                    | Niete für Typenschild<br>2,5x6 Stahl verzinkt                                                |                    |      |  |  |
| 3503          | 120<br>120                    | Pistolenhalter kurz<br>horizontale Befestigung<br>PA6 rot                                    |                    |      |  |  |
| 601147        | 120<br>120                    | Pistolenhalter lang<br>vertikale Befestigung<br>PA6 rot                                      |                    |      |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                                                  | Verkaufs-<br>preis | VPE  | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2057011       | 403<br>403                    | PVC-Schlauch<br>transparent 6x9mm<br>7,0bar -20°C/+65°C                      |                    | mtr. |    |    |
| 373911        | 134<br>134                    | Radblende rot Ø300mm                                                         |                    |      |    |    |
| 120034        | 134<br>134                    | Rohrrahmen<br>Schubbügel KD4x4<br>Stahl PB-RAL7016                           |                    | STCK |    |    |
| 361665        | 412<br>412                    | Rotordüse TN06AA L15<br>1/4"IG<br>max. 300bar@30l/min                        |                    |      |   |   |
| 38916         | 134<br>134                    | Saugschlauchanschluss<br>mit Chemieinjektor<br>1/2"AG / 19mm Messing<br>MS58 |                    |      |  |  |
| 204615        | 108<br>108                    | Schalter 2-pol. V2N A2-<br>F25H-X-XG9<br>EIN/AUS ohne<br>Drehknopf           |                    |      |  |  |
| 578719        | 120<br>120                    | Schaltkasten Dichtung<br>BG112 Serie KD4x4<br>TPE-V schwarz                  |                    |      |  |  |
| 300012        | 120<br>120                    | Schaltkasten Elektro<br>BG112 PP grau gebohrt<br>für Kabeldurchführung       |                    |      |  |  |
| 601146        | 120<br>120                    | Schaltkastenabdeckung<br>KD4x4 Premium<br>ABS natur hochglanz rot<br>RAL3020 |                    |      |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                            | Verkaufs-<br>preis | VPE | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 38781         | 410                           | Scheibe DIN 9021 DIN-<br>EN-ISO 7093                   |                    |     |    |    |
|               | 410                           | Ø1=5,3mm Ø2=15mm<br>Edelstahl                          |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 35705         | 410                           | Scheibe DIN 988                                        |                    |     |    |    |
|               | 410                           | Ø1=27mm Ø2=38mm x<br>1,5mm Edelstahl                   |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 27051         | 410                           | Scheibe Form A DIN 125<br>DIN-EN-ISO 7089              |                    |     |    |    |
|               | 410                           | Ø1=8,4mm Ø2=16mm<br>Edelstahl                          |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2877          | 134                           | Scheibe Starlock 20mm<br>verzinkt                      |                    |     |   |   |
|               | 134                           |                                                        |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 372401        | 410                           | Schlauchschelle<br>Edelstahl 20-32mm                   |                    |     |  |  |
|               | 410                           | 12mm breit, 1VPE=100<br>Stk.                           |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 354005        | 134                           | Schlauchtrommel 150<br>Druckfeder 1.4310               |                    |     |  |  |
|               | 134                           | DF 1,10x12,90x65,40x8,<br>50, geschliffen              |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 354003        | 120                           | Schlauchtrommel<br>150/300 Abdeckkappe<br>Kurbel       |                    |     |  |  |
|               | 120                           | PA6 GF30% rot                                          |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 354008        | 120                           | Schlauchtrommel<br>150/300 Aufnahme<br>Handgriff außen |                    |     |  |  |
|               | 120                           | ABS schwarz                                            |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 354007        | 120                           | Schlauchtrommel<br>150/300 Aufnahme<br>Handgriff innen |                    |     |  |  |
|               | 120                           | ABS schwarz                                            |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                      | Verkaufs-<br>preis | VPE | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 354004        | 120                           | Schlauchtrommel<br>150/300 Federbolzen<br>Kurbel |                    |     |    |    |
|               | 120                           | PA6 GF30% rot                                    |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3543          | 120                           | Schlauchtrommel<br>150/300 Gelenkstück           |                    |     |    |    |
|               | 120                           | PA6 natur                                        |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 354006        | 120                           | Schlauchtrommel<br>150/300 Handgriff<br>Kurbel   |                    |     |    |    |
|               | 120                           | ABS schwarz                                      |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 353204        | 110                           | Schlauchtrommel 300<br>Achse Drehteil            |                    |     |   |   |
|               | 110                           | Ø22x455mm sechskant<br>1.4305                    |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3534          | 110                           | Schlauchtrommel 300<br>Distanzring               |                    |     |  |  |
|               | 110                           | Ø30/22x7 MS58                                    |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3535          | 110                           | Schlauchtrommel 300<br>Hochdruckanschluss        |                    |     |  |  |
|               | 110                           | Eingang MS58                                     |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3542          | 120                           | Schlauchtrommel 300<br>Klemmstück                |                    |     |  |  |
|               | 120                           | PA6 Mg30% GF<br>schwarz                          |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3539          | 120                           | Schlauchtrommel 300<br>Kunststoffmantel          |                    |     |  |  |
|               | 120                           | PA6 Mg30% GF<br>schwarz                          |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3547          | 184                           | Schlauchtrommel 300 O<br>-Ring 22x3 schwarz      |                    |     |  |  |
|               | 184                           | OR3002200-N7022                                  |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                  | Verkaufs-<br>preis | VPE | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3536          | 601                           | Schlauchtrommel 300<br>Rohrbogen             |                    |     |    |    |
|               | 601                           | Schlauchanschluss<br>1.4301                  |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3569          | 110                           | Schlauchtrommel 300                          |                    |     |    |    |
|               | 110                           | Scheibe Ø35/16,2/2                           |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3570          | 110                           | Schlauchtrommel 300                          |                    |     |    |    |
|               | 110                           | Scheibe Ø35/22,2/2<br>Edelstahl 1.4301       |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3554          | 410                           | Schlauchtrommel 300                          |                    |     |   |   |
|               | 410                           | Seegering<br>Ø22 DIN471/A A2                 |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3541          | 120                           | Schlauchtrommel 300                          |                    |     |  |  |
|               | 120                           | Seitenteil links<br>PA6 Mg30% GF<br>schwarz  |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3540          | 120                           | Schlauchtrommel 300                          |                    |     |  |  |
|               | 120                           | Seitenteil rechts<br>PA6 Mg30% GF<br>schwarz |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3548          | 410                           | Schlauchtrommel 300                          |                    |     |  |  |
|               | 410                           | Stützring<br>geschlitzt 22x27,2x1,4          |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3555          | 410                           | Schlauchtrommel 300                          |                    |     |  |  |
|               | 410                           | Verschlußstopfen<br>G1/4" DIN908 MS58        |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 23164         | 108                           | Schütz KLIBO 7,5kW<br>3S/1HS                 |                    |     |  |  |
|               | 108                           | Schützspule: 400V/50-<br>60Hz                |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                                                                         | Verkaufs-<br>preis | VPE | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2709          | 410<br>410                    | Sechskantmutter<br>DIN 934 DIN-EN-ISO<br>4032 M6 Stahl verzinkt                                     |                    |     |    |    |
| 386214        | 410<br>410                    | Sechskantschraube mit<br>Flansch und<br>Sperrverzahnung<br>ähnlich DIN 6921 M8x12<br>Edelstahl      |                    |     |    |    |
| 386206        | 410<br>410                    | Sechskantschraube mit<br>Flansch und<br>Sperrverzahnung<br>ähnlich DIN 6921 M5x16<br>Edelstahl      |                    |     |    |    |
| 386222        | 410<br>410                    | Sechskantschraube mit<br>Flansch und<br>Sperrverzahnung<br>ähnlich DIN 6921<br>M10x30 Edelstahl     |                    |     |   |   |
| 386220        | 410<br>410                    | Sechskantschraube mit<br>Flansch und<br>Sperrverzahnung<br>ähnlich DIN 6921 M8x40<br>Edelstahl      |                    |     |  |  |
| 3550          | 410<br>410                    | Sechskantsicherungsmu-<br>tter mit Kunststoffiring<br>DIN 985 DIN-EN-ISO<br>10511 M4 Stahl verzinkt |                    |     |  |  |
| 3550          | 410<br>410                    | Sechskantsicherungsmu-<br>tter mit Kunststoffiring<br>DIN 985 DIN-EN-ISO<br>10511 M4 Stahl verzinkt |                    |     |  |  |
| 59871         | 410<br>410                    | Senkkopfschraube mit<br>Innensechsrund<br>ähnlich KN 6039 STS<br>plus M4x10 Edelstahl               |                    |     |  |  |
| 578713        | 120<br>120                    | Standfuß Gummi für<br>Gehäuse<br>TPE-V schwarz                                                      |                    |     |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                                                                                       | Verkaufs-<br>preis | VPE | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 35094         | 103<br>103                    | Steuerungsplatine<br>Etronic 3 400 V                                                                              |                    |     |    |    |
| 900044        | 132<br>132                    | Strahlrohr Edelstahl<br>900mm 15° abgewinkelt<br>Nippel KEW<br>Schnellkupplung,<br>Düsenschutz rot 1/4"IG         |                    |     |    |    |
| 900240        | 132<br>132                    | Strahlrohr Edelstahl<br>900mm 15° abgewinkelt<br>1/4"AG<br>Nippel KEW, Rotordüse<br>L150 1/4"IG<br>300bar@30l/min |                    |     |    |    |
| 3305          | 132<br>132                    | Strahlrohr Edelstahl<br>900mm 15° abgewinkelt<br>R1/4"AG<br>Nippel KEW<br>Schnellkupplung                         |                    |     |   |   |
| 900050        | 132<br>132                    | Strahlrohr VA 900mm<br>15° abgewinkelt, Nippel<br>KEW<br>Düsenschutz rot 1/4"IG,<br>Düse 25150 1/4"AG VA          |                    |     |  |  |
| 352603        | 151<br>151                    | Unloader VRT3 3/8"<br>Standard 300bar<br>Messing mit<br>Druckschalter                                             |                    |     |  |  |
| 110019        | 151<br>151                    | Unloader-Einheit<br>KD1840/2040                                                                                   |                    |     |  |  |
| 982301        | 109<br>109                    | Ventilstopfen 1/4" IG<br>für HD-Pumpe WS1630                                                                      |                    |     |  |  |
| 982300        | 109<br>109                    | Ventilstopfen<br>M32x1,5x17,5<br>für HD-Pumpe WS1630                                                              |                    |     |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                        | Verkaufs-<br>preis | VPE | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 35333         | 110                           | Wasseranschluss<br>Schwimmerventil                 |                    |     |    |    |
|               | 110                           | MS58 sechskant KD3x3                               |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 5172          | 410                           | Zylinderschraube mit<br>Innensechskant             |                    |     |    |    |
|               | 410                           | DIN 912 DIN-EN-ISO<br>4762 M6x35 Stahl<br>verzinkt |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 38791         | 410                           | Zylinderschraube mit<br>Innensechskant             |                    |     |    |    |
|               | 410                           | DIN 912 DIN-EN-ISO<br>4762 M5x16 Edelstahl         |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3549          | 410                           | Zylinderschraube mit<br>Innensechskant             |                    |     |   |   |
|               | 410                           | DIN912 DIN-EN-ISO<br>4762 M4x40 Stahl<br>verzinkt  |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 385701        | 410                           | Zylinderschraube mit<br>Innensechskant             |                    |     |  |  |
|               | 410                           | DIN 912 DIN-EN-ISO<br>4762 M4x35 Edelstahl         |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 52742         | 410                           | Zylinderschraube mit<br>Innensechskant 8.8         |                    |     |  |  |
|               | 410                           | DIN 912 DIN-EN-ISO<br>4762 M6x30 Stahl<br>verzinkt |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |