



| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                                                                              | Verkaufs-<br>preis | VPE  | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 561003        | 009<br>009                    | KD940-Standard<br>Lebensmittelausführung<br>3x3<br>EHRLE Kaltwasser-<br>Hochdruck-Reiniger               |                    |      |    |    |
| 800561        | 134<br>134                    | Abdeckung Edelstahl<br>1.4301<br>Schwimmerkasten<br>KD623, KD823, KD940<br>Standard                      |                    | STCK |    |    |
| 330010        | 132<br>132                    | Abschaltpistole<br>Standard 280bar 30l/min<br>150°C mit<br>Schnellkupplungssystem<br>rot, M22x1,5        |                    |      |    |    |
| 461023        | 151<br>151                    | Anschluss-KIT Bolt-On<br>Unloader<br>für HD-Pumpe E1B,<br>E2B, E3B                                       |                    |      |   |   |
| 598900        | 189<br>189                    | Aufkleber EHRLE-Logo<br>137x35mm<br>KD3x3                                                                |                    |      |  |  |
| 303790        | 189<br>189                    | Aufkleber Lärm 83 dB<br>Größe: 42x47mm                                                                   |                    |      |  |  |
| 591107        | 189<br>189                    | Aufkleber Typenschild<br>KD940-F Standard<br>Royalplast FTC-Ultra,<br>bedruckt blau, 70mm<br>rund        |                    |      |  |  |
| 205027        | 189<br>189                    | Aufkleber Typenschild<br>Pumpe SS1B1514 SSR<br>HT<br>Royalplast FTC-Ultra,<br>bedruckt rot,<br>64x20,5mm |                    |      |  |  |
| 590500        | 189<br>189                    | Aufkleber Warnhinweise<br>gelb<br>103x62mm rot-schwarz<br>bedruckt                                       |                    |      |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                              | Verkaufs-<br>preis | VPE  | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 461021        | 151                           | Bolt-On Unloader VRF2-<br>P 30l/min                      |                    |      |    |    |
|               | 151                           | TST-45 bar Injektor Ø2,1<br>M22x1,5AG                    |                    |      |                                                                                       |                                                                                       |
| 265510        | 110                           | Distanzscheibe Ø1=21<br>Ø2=35 10mm                       |                    |      |    |    |
|               | 110                           | Messing 2.0401                                           |                    |      |                                                                                       |                                                                                       |
| 33034         | 132                           | Doppelstrahlrohr<br>Edelstahl 900mm 15°<br>abgewinkelt   |                    |      |    |    |
|               | 132                           | Düsenschutz rot 1/4"IG,<br>Düse 25060 1/4"AG VA          |                    |      |                                                                                       |                                                                                       |
| 33031         | 132                           | Doppelstrahlrohr<br>Edelstahl 900mm 15°<br>abgewinkelt   |                    |      |   |   |
|               | 132                           | Nippel KEW<br>Schnellkupplung,<br>Düsenschutz rot 1/4"IG |                    |      |                                                                                       |                                                                                       |
| 299002        | 120                           | Drehknopf<br>Elektroschalter                             |                    |      |  |  |
|               | 120                           | ABS Terloran GP35 rot                                    |                    |      |                                                                                       |                                                                                       |
| 348702        | 407                           | Elektro-Motor<br>3AC230/400V 50Hz<br>4,0kW BG100 1500rpm |                    |      |  |  |
|               | 407                           | B3/B14 Hohlwelle<br>Ø24mm, Flansch 90/75                 |                    |      |                                                                                       |                                                                                       |
| 800566        | 134                           | Fahrgestell KD3x3 INOX                                   |                    | STCK |  |  |
|               | 134                           | KD940-Food                                               |                    |      |                                                                                       |                                                                                       |
| 3759          | 405                           | Fitting-Reduziernippel<br>Messing SKT SW28               |                    |      |  |  |
|               | 405                           | 3/4"x1/2" AG/AG<br>38,3mm                                |                    |      |                                                                                       |                                                                                       |
| 5098          | 405                           | Fitting-Reduzierstück<br>Messing SKT SW24                |                    |      |  |  |
|               | 405                           | 1/2"x1/4" AG/IG                                          |                    |      |                                                                                       |                                                                                       |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                                                            | Verkaufs-<br>preis | VPE | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2093          | 405                           | Fitting-Schlauchtülle                                                                  |                    |     |    |    |
|               | 405                           | Messing SKT<br>1/4"AG 6mm                                                              |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 601655        | 012                           | Geräte-Chassis                                                                         |                    |     |    |    |
|               | 012                           | rotationsgeformt<br>Standard KD3x3<br>DAP Compound<br>transparent                      |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 601180        | 120                           | Gerätehaube KD3x3                                                                      |                    |     |    |    |
|               | 120                           | ABS natur Hochglanz<br>blau RAL5005                                                    |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 384552        | 410                           | Halbrundkopfschraube                                                                   |                    |     |   |   |
|               | 410                           | mit Innensechskant und<br>Bund<br>DIN-EN-ISO 7380-2<br>M6x10 Edelstahl                 |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 361377        | 406                           | Hochdruckpumpe IP                                                                      |                    |     |  |  |
|               | 406                           | SS1B1514 SSR HT Ø18<br>14l/min 150bar 1450rpm                                          |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 252104        | 402                           | Hochdruckschlauch                                                                      |                    |     |  |  |
|               | 402                           | Gummi-Stahl-Gewebe<br>blau DN08<br>315bar 150°C bs HV<br>M22x1,5 bs Knickschutz<br>10m |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 591724        | 410                           | JD-79 Spanplatten                                                                      |                    |     |  |  |
|               | 410                           | Schraube Senkkopf-Z<br>M4,5x25 Stahl verzinkt                                          |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 598300        | 107                           | Kabel Anschluss 5m                                                                     |                    |     |  |  |
|               | 107                           | H07RN-F 4G1.5 400V<br>schwarz EU<br>KD3x3                                              |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 261000        | 120                           | Kabelclip rot                                                                          |                    |     |  |  |
|               | 120                           | für Anschlusskabel<br>H07RN-F 3x1,5 , 4x1,5                                            |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                                                       | Verkaufs-<br>preis | VPE | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5350          | 106<br>106                    | Kabelverschraubung<br>Gegenmutter M16x1,5<br>schwarz                              |                    |     |    |    |
| 5347          | 106<br>106                    | Kabelverschraubung<br>Gegenmutter M20x1,5<br>RAL 9005 schwarz                     |                    |     |    |    |
| 5346          | 106<br>106                    | Kabelverschraubung<br>PERFECT M16x1, 5<br>KV PA RAL9005<br>schwarz                |                    |     |    |    |
| 5345          | 106<br>106                    | Kabelverschraubung<br>PERFECT M20x1,5<br>KV PA mit Reduzierung<br>RAL9005 schwarz |                    |     |   |   |
| 2940          | 410<br>410                    | Klemme 1-Ohr 10,0mm<br>GER<br>Spannbereich: 8-9,5mm<br>Edelstahl                  |                    |     |  |  |
| 289801        | 410<br>410                    | Klemme 1-Ohr 11,8mm<br>Edelstahl                                                  |                    |     |  |  |
| 373410        | 134<br>134                    | Laufgrad 260mm HD-<br>F/KD-F grau<br>kpl. mit roter<br>Kunststofffelge Luft       |                    |     |  |  |
| 5315          | 410<br>410                    | Linsen-Blechschaube C<br>-H<br>DIN 7981 DIN-EN-ISO<br>7049 M4,8x25 Edelstahl      |                    |     |  |  |
| 366912        | 410<br>410                    | Linsen-Blechschaube<br>Torx<br>DIN 7981 DIN-EN-ISO<br>7049 4,2x22 Edelstahl       |                    |     |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                                                                    | Verkaufs-<br>preis | VPE  | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 587105        | 014<br>014                    | Manometer 0-250bar<br>gly. Ø40mm 1/8"AG<br>Anschluss rückseitig<br>zentrisch, INOX-<br>Gehäuse |                    |      |    |    |
| 214507        | 108<br>108                    | Motorschutzschalter 3-<br>polig 10,5A                                                          |                    |      |    |    |
| 800564        | 134<br>134                    | Motor-Sockel BG100<br>KD3x3 INOX<br>KD940-Food                                                 |                    | STCK |    |    |
| 3503          | 120<br>120                    | Pistolenhalter kurz<br>horizontale Befestigung<br>PA6 rot                                      |                    |      |   |   |
| 2057011       | 403<br>403                    | PVC-Schlauch<br>transparent 6x9mm<br>7,0bar -20°C/+65°C                                        |                    | mtr. |  |  |
| 110059        | 403<br>403                    | PVC-Schlauch<br>transparent 6x9mm<br>570mm<br>7,0bar -20°C/+65°C                               |                    | STCK |  |  |
| 204830        | 134<br>134                    | Rohrrahmen<br>Schubbügel KD3x3<br>Edelstahl 1.4301<br>elektrolytisch poliert                   |                    |      |  |  |
| 204615        | 108<br>108                    | Schalter 2-pol. V2N A2-<br>F25H-X-XG9<br>EIN/AUS ohne<br>Drehknopf                             |                    |      |  |  |
| 578717        | 120<br>120                    | Schaltkasten Dichtung<br>BG90/100 KD3x3<br>TPE-V schwarz                                       |                    |      |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                  | Verkaufs-<br>preis | VPE | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 578716        | 120                           | Schaltkasten Elektro<br>BG90/100 KD3x3       |                    |     |    |    |
|               | 120                           | PP grau bestehend aus<br>Ober- u. Unterteil  |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 601192        | 120                           | Schaltkastenabdeckung<br>KD3x3 Standard      |                    |     |    |    |
|               | 120                           | ABS natur Hochglanz<br>blau RAL5005          |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 38781         | 410                           | Scheibe DIN 9021 DIN-<br>EN-ISO 7093         |                    |     |    |    |
|               | 410                           | Ø1=5,3mm Ø2=15mm<br>Edelstahl                |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 27051         | 410                           | Scheibe Form A DIN 125<br>DIN-EN-ISO 7089    |                    |     |   |   |
|               | 410                           | Ø1=8,4mm Ø2=16mm<br>Edelstahl                |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2017          | 134                           | Scheibe Starlock mit<br>Kappe Edelstahl      |                    |     |  |  |
|               | 134                           | für Rad 20mm                                 |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 110055        | 134                           | Schubbügel Serie<br>KD3x3 Standard           |                    |     |  |  |
|               | 134                           |                                              |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 23164         | 108                           | Schütz KLIBO 7,5kW<br>3S/1HS                 |                    |     |  |  |
|               | 108                           | Schützspule: 400V/50-<br>60Hz                |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2709          | 410                           | Sechskantmutter                              |                    |     |  |  |
|               | 410                           | DIN 934 DIN-EN-ISO<br>4032 M6 Stahl verzinkt |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 27121         | 410                           | Sechskantmutter                              |                    |     |  |  |
|               | 410                           | DIN 934 DIN-EN-ISO<br>4032 M8 Edelstahl      |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                             | Verkaufs-<br>preis | VPE | QR-Code                                                                               | Bild                                                                                  |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 386214        | 410                           | Sechskantschraube mit<br>Flansch und<br>Sperrverzahnung |                    |     |    |    |
|               | 410                           | ähnlich DIN 6921 M8x12<br>Edelstahl                     |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 386209        | 410                           | Sechskantschraube mit<br>Flansch und<br>Sperrverzahnung |                    |     |    |    |
|               | 410                           | ähnlich DIN 6921 M6x16<br>Edelstahl                     |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 386217        | 410                           | Sechskantschraube mit<br>Flansch und<br>Sperrverzahnung |                    |     |    |    |
|               | 410                           | ähnlich DIN 6921 M8x25<br>Edelstahl                     |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 386220        | 410                           | Sechskantschraube mit<br>Flansch und<br>Sperrverzahnung |                    |     |   |   |
|               | 410                           | ähnlich DIN 6921 M8x40<br>Edelstahl                     |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 59871         | 410                           | Senkkopfschraube mit<br>Innensechsrund                  |                    |     |  |  |
|               | 410                           | ähnlich KN 6039 STS<br>plus M4x10 Edelstahl             |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 578713        | 120                           | Standfuß Gummi für<br>Gehäuse                           |                    |     |  |  |
|               | 120                           | TPE-V schwarz                                           |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 35094         | 103                           | Steuerungsplatine<br>Etronic 3 400 V                    |                    |     |  |  |
|               | 103                           |                                                         |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2030          | 120                           | Tankdeckel EVO411 PE<br>S8-02                           |                    |     |  |  |
|               | 120                           | PVC glänzend rot mit<br>Dichtung                        |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |
| 264405        | 134                           | WassereingangsfILTER                                    |                    |     |  |  |
|               | 134                           | G3/4" IG                                                |                    |     |                                                                                       |                                                                                       |

| Artikelnummer | Artikelgruppe<br>Rabattgruppe | Bezeichnung                                                                                      | Verkaufs-<br>preis | VPE | QR-Code                                                                             | Bild                                                                                |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 52742         | 410<br>410                    | Zylinderschraube mit<br>Innensechskant 8.8<br>DIN 912 DIN-EN-ISO<br>4762 M6x30 Stahl<br>verzinkt |                    |     |  |  |