

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
52601	025 025	HSC823 Öl EHRLE Heißwasser- Hochdruck-Reiniger				
330010	132 132	Abschaltpistole Standard 280bar 30l/min 150°C mit Schnellkupplungssystem rot, M22x1,5				
461023	151 151	Anschluss-KIT Bolt-On Unloader für HD-Pumpe E1B, E2B, E3B				
399603	195 195	Anschraubscharnier für SafeSäule, Sauger, LCE, HSC-ST				
399603	195 195	Anschraubscharnier für SafeSäule, Sauger, LCE, HSC-ST				
205014	189 189	Aufkleber Typenschild Pumpe E1B1612 SSL Royalplast FTC-Ultra, bedruckt rot, 64x20,5mm				
59040000000000	189 189	Aufkleber Warndreick Wärme, gelb - schwarz 50x43mm				
110027	110 110	Ausgang Heizschlangen -Einheit HD-Serie/HSC				
275201	106 106	Betriebsstundenzähler elektronsich HMR 24V/50Hz AC/DC PM NA BP				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
461024	151	Bolt-On Unloader VRF2- P 30l/min				
	151	TST-25 bar M22x1,5AG				
2005	114	Brennermotor 110W 230V/50Hz				
	114	Kabellänge 900mm davon 50mm abisoliert				
2425	114	Brennstoff Filter 1/4" 100M				
	114	V7045201PL				
200601	114	Brennstoffdüse 1.35gph 60° SF				
	114					
2692	114	Brennstoffpumpe 24V/50Hz				
	114	mit Kabel 610mm				
110007	114	Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz				
	114	HSC				
2056	134	Chemieansaugfilter				
	134					
201400	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz				
	134	ohne Kugel und Feder				
2072	114	Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016		STCK		
	114	Kaminseite von Heizschlange				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2370	184	Dichtring Kupfer 17x21x2,0mm				
	184	Form A, gl. massiv Preis/Pack (1 Pack=10 Stck.)				
2353	184	Dichtring Kupfer 18x22x2,0mm				
	184	Form A, gl. massiv, 1 Pack mit 10St.				
5397	184	Dichtung 3/4" 24,0x17x2 mm				
	184	Klingersil C-4400				
2937	405	Doppelnippel MS-VN konisch				
	405	1/4" AG/AG				
299002	120	Drehknopf Elektroschalter				
	120	ABS Terloran GP35 rot				
2990	120	Drehknopf Thermostat 0 -150°C				
	120	ABS Terloran GP35 rot				
583703	184	Durchführungstülle schwarz				
	184	9,5 / 13,5 / 4,0				
206405	120	Düsencclip 045				
	120	POM grün				
206401	114	Düsenhalter lang 47mm				
	114	Düsenrohrgewinde R1/8"				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2359	121 121	Einschraubstutzen 3/8" 12L				
20961	110 110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8" Edelstahl 1.0038				
348609	407 407	Elektro-Motor AC230V 50Hz 2,6kW BG100 1500rpm B3/B14 Hohlwelle Ø24mm				
38707	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=12,5mm Ø2=20,5mm VA				
38701	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=12,5mm Ø2=20,5mm Stahl verzinkt				
2799	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
2799	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
2629	405 405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36 3/4" 6mm				
2629	405 405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36 3/4" 6mm				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2093	405	Fitting-Schlauchtülle				
	405	Messing SKT 1/4" AG 6mm				
2733	405	Fitting-Schlauchtülle				
	405	Messing SKT 1/8" AG 6mm				
2189	405	Fitting-Schweißbogen				
	405	90° schwarz 21.3x2mm DIN2605-3S				
2191	405	Fitting-Schweißmuffe				
	405	ganz schwarz 3/8" DIN2986				
53127	405	Fitting-Stopfen Messing				
	405	SKT SW20 3/8" AG				
3689	184	Flachdichtung 33x25x3				
	184	aus Gummi für Gewindestück 1" Shore 80°				
3845	410	Flachrundschraube mit				
	410	Vierkantansatz DIN 603 M8x16 Stahl verzinkt				
583506	195	Flachstange oben				
	195	465mm HSC-ST				
583604	195	Flachstange unten				
	195	584mm HSC-ST				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2100	114	Flammenrohr D90x2x78				
	114	mm lang vorne auf D76,5 eingezogen				
578901	106	Fotozelle für Flammenüberwachung				
	106	QRB4B-B070B70 Kabel 700mm				
3403	410	Gegenmutter M18x1.5				
	410	15-32/L 12A3C GM 12 L/10 S A3C				
2066	121	Gerade Aufschraubverschraubung				
	121	MS-VN 6/4-1/8" IG				
206602	121	Gerade Einschraubverschraubung				
	121	MS-VN konisch 6/4-1/4" AG				
206601	121	Gerade Einschraubverschraubung				
	121	MS-VN konisch 6/4-1/8" AG				
206602	121	Gerade Einschraubverschraubung				
	121	MS-VN konisch 6/4-1/4" AG				
5376	106	Gerätesteckdose mit LED rot 230V AC				
	106	4m Kabel und mit Dichtung GPRA für Magnetventil				
5387	410	Gewindestift DIN 551				
	410	M6x30 schwarz				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5387	410 410	Gewindestift DIN 551 M6x30 schwarz				
2688	403 403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2" 30bar -30°C/+100°C				
3667	403 403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4" 30bar -30°C/+100°C				
110116	403 403	Gummi- Schlauch,schwarz, 13x2 1mm, 1/2", 1,10m		STCK		
384506	410 410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl				
384552	410 410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl				
384506	410 410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl				
384509	410 410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl				
384509	410 410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl				
2059	114	Heizschlange Stahl		STCK		
	114	HD/HSC/HDB/HDD				
283707	106	Heizung Anti-Frost AC230V/50Hz 80W				
	106	thermische Konvektion mit Halterung				
361479	406	Hochdruckpumpe IP E1B1612 SSL Ø18				
	406	12l/min 160bar 1450rpm				
2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08				
	402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m				
210501	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08				
	402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 1,2m				
296552	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08				
	402	315bar 150°C es HV M22x1,5/es M18x1,5 90° 600mm				
2668	121	Hohlschraube für Schwenkverschraubung				
	121	12 LR 3/8" Dickschichtpassiviert CrIII				
2068	114	Innenkessel, DC01, pulverbeschichtet		STCK		
	114	leerer Innenkessel für HD Heizschlange ohne Deckel				


Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
25871	107 107	Kabel Anschluss 8m H07RN-F 3G1.5 schwarz EU				
59360100000000	106 106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø (VPE 20 Stck.)				
59360100000000	106 106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø (VPE 20 Stck.)				
593605	106 106	Kabelschutzschlauch Ø16mm				
580300	106 106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz				
5350	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5 schwarz				
5347	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz				
5347	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz				
5346	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M16x1, 5 KV PA RAL9005 schwarz				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5345	106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5				
	106	KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
5345	106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5				
	106	KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
800193	134	Kaminadapter HSC				
	134	Öl/eckig				
265201	250	Kanister EST 60l, 3				
	250	Griffe, UN-X natur inkl. Verschuß Nr. 71 schwarz				
2940	410	Klemme 1-Ohr 10,0mm				
	410	GER Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl				
2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm				
	410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				
2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm				
	410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				
289801	410	Klemme 1-Ohr 11,8mm				
	410	Edelstahl				
2010	114	Kupplungsstück schwarz				
	114	für Brennermotor Aaco				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
51612	120	Leuchttaster Abdeckung glasklar				
	120	PVC				
516105	108	Leuchttaster rot inkl. LED double 12VDC				
	108	für Modulline				
2637	410	Linsen-Blechschrabe C -H				
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt				
3669	410	Linsen-Blechschrabe C -H				
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt				
2637	410	Linsen-Blechschrabe C -H				
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt				
38617	410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz				
	410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M3x6 Stahl verzinkt				
2009	114	Lüfterrad				
	114	Ø133x62mm				
537301	112	Magnetventil DN4 1/4" 0 -2bar EPDM MS				
	112	2/2 NC direktgesteuert AC230V/8W				
300023	112	Magnetventil-Einheit HSC				
	112	DN4 1/4" 0-2bar EPDM MS NC direkt AC230V/8W				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
300913	014	Manometer 0-16bar gly. Ø40 1/8"AG				
	014	Anschluss rückseitig zentrisch, PVC-Gehäuse				
587105	014	Manometer 0-250bar gly. Ø40mm 1/8"AG				
	014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse				
23731	106	Maximum Thermostat 300°C +/-16				
	106	mit manueller Rückstellung				
5837	184	Membran- Durchführungstülle 39x50x57mm				
	184	DG M50 schwarz ungelocht				
5837	184	Membran- Durchführungstülle 39x50x57mm				
	184	DG M50 schwarz ungelocht				
2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG				
	110	Länge 47mm, Edelstahl 1.4305				
110020	114	Ölbrenner 230V/50Hz MV-AC24V				
	114	60kW@1,35gph-B SS75/28 Flammenwächter HSC				
206503	110	Ölrohr 10x3,25x230mm lang, Bohrung Ø4mm				
	110	Stahl 1.0308				
5769	184	O-Ring 350x3 NBR70				
	184					

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5769	184 184	O-Ring 350x3 NBR70				
2352	403 403	Polyamidrohr-Schlauch natur 12PH DIN73378 4x6mm -40°C/+100°C (Brennstoffschlauch)				
403701	185 185	Profil-Halbzylinder gleichschließend SB-Sauger, HSC-ST				
207901	403 403	PVC-Schlauch mit Gewebe transparent 12,5x18,5mm 15bar -20°C/+65°C				
5802	403 403	PVC-Schlauch mit Gewebe transparent 19x4mm 11bar BD33bar -20°C/+ 65°C				
2057011	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 7,0bar -20°C/+65°C		mtr.		
538511	404 404	Rohrbogen Ø20x1,5, 147,55mm 1.4571 es gebördelt, as gebogen				
3514	134 134	Saugkorb ohne Fußventil 1/2" AG Typ 101P				
38916	134 134	Saugschlauchanschluss mit Chemieinjektor 1/2"AG / 19mm Messing MS58				


Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3738	110 110	Saugtülle R3/4" DN19 für Schwimmerkasten				
25091	120 120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm PA6 GF30 schwarz (für HSC etc...)				
204602	108 108	Schalter B2N A1-F35-X- XG9 BG EIN-AUS 0 -1				
5787	120 120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm PP Talkum rot				
5787	120 120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm PP Talkum rot				
3878	410 410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
3878	410 410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
38784	410 410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 Ø1=10,5mm Ø2=30mm Stahl verzinkt				
39181	410 410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl				
2705	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt				
2707	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=6,4mm Ø2=12mm Stahl verzinkt				
3866	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=13mm Ø2=24mm Stahl verzinkt				
2707	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=6,4mm Ø2=12mm Stahl verzinkt				
2705	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt				
3866	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=13mm Ø2=24mm Stahl verzinkt				
237401	410	Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm				
	410	9mm breit				
372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm				
	410	12mm breit, 1VPE=100 Stk.				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
372401	410	Schlauchschelle				
	410	Edelstahl 20-32mm 12mm breit, 1VPE=100 Stk.				
2677	134	Schlauchverschraubung				
	134	Winkel 90° 2 tlg. 1/2"x3/4" Kunststoff				
39971	195	Schwenkgriff mit				
	195	Druckknopf				
363880	120	Schwimmerkasten-				
	120	Deckel-Oberteil PP TV20 schwarz				
363800	120	Schwimmerkasten-				
	120	Unterteil EHRLE PP TV20 schwarz				
593500	134	Schwingkolbenpumpe				
	134	508/LA EPDM, 230V, 50Hz, 25W				
300022	134	Schwingkolbenpumpen-				
	134	Einheit Chemie HSC				
36761	410	Sechskant-				
	410	Blechschaube C DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl				
3676	410	Sechskant-				
	410	Blechschaube C DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
36761	410 410	Sechskant- Blechschraube C DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl				
51821	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M4 Edelstahl				
2713	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
2713	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
2713	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
2713	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
2712	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt				
2709	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
2712	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2709	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
386305	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M4 Edelstahl				
386306	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M5 Edelstahl				
386307	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				
386306	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M5 Edelstahl				
386307	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				
386308	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl				
386309	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M10 Edelstahl				
386307	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
386308	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl				
2195	410 410	Sechskantrohrmutter mit Rohrgewinde DIN 431 1/8" SW17x6mm Stahl verzinkt				
286212	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M5x10 Edelstahl				
386207	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
386211	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M6x12 Edelstahl				
286212	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M5x10 Edelstahl				
386222	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M10x30 Edelstahl				
386207	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
386209	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M6x16 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
27061	410 410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x16 Stahl schwarz				
3851	410 410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x65 Stahl verzinkt				
3854	410 410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M12x75 Stahl verzinkt				
59871	410 410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				
59871	410 410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				
386201	410 410	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 DIN-EN-ISO 7046 M6x16 Edelstahl				
5740	151 151	Sicherheitsventil Messing MG2000 1/4"AG/1/4"IG 220bar 24l/min 90°C				
527514	410 410	Sicherungsscheibe für Wellen DIN 6799 Scharnier Ø1=4mm Ø2=9,3mm Stahl verzinkt				
3725	134 134	Sieb für Wasseranschluss 3/4"				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
586803	134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 20cm				
	134	Ösen Ø5mm, für M3				
4004	195	Stangenführung				
	195					
205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6				
	134	mit Gewindeeinsatz verzinkt				
900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt				
	132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG				
900045	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW				
	132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25045 1/4"AG VA				
2224	014	Strömungswächter ST5 mit Reedkontakt				
	014	3/8"IG 250VAC 1A Bohrung 3,5mm, Kabel 1,2m				
2252	120	Thermostat Abdeckung				
	120	PP TV10 schwarz n. Zg. CAD-Nr. E595-31				
20122	106	Thermostat regelbar 20- 160°C				
	106	716R-2077/160°C				
576403	110	Thermostatstutzen M12 für Rauchgas				
	110	Messing 2.0402				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2151	184	Tülle Kabeldurchführung für Zündkabel				
	184	Typ DA 80/100/20				
2151	184	Tülle Kabeldurchführung für Zündkabel				
	184	Typ DA 80/100/20				
5334	404	Überwurfmutter Messing -vernickelt DN20 R3/4"				
	404					
583402	195	Verschlußhalter				
	195					
281301	110	Verteilerblock für Heizschlangen-Eingang				
	110	HD623,640,823,940, HSC823				
576401	110	Verteilerblock für Thermostat Emerson				
	110					
3877	110	Verteilerblock Heizschlangen Eingang				
	110	Strömungswächter				
2644	110	Wasseranschluss R3/4"AG/R3/4" AG				
	110					
2748	014	Wassermangelsicherung mit Muttern				
	014	mit 1,15m PVC Kabel und PP-Schwimmer				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
200302	114	Zündtransformator				
	114	230V/50Hz mit Netzkabel 800mm				
38581	410	Zylinderschraube mit				
	410	Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M6x12 Edelstahl				
3879	410	Zylinderschraube mit				
	410	Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M5x16 Stahl verzinkt				
2973	410	Zylinderschraube mit				
	410	Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M4x50 Stahl verzinkt				
3856	410	Zylinderschraube mit				
	410	Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M5x12 Stahl verzinkt				