



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

ARCHE DE LA DEFENSE
92055 PARIS LA DEFENSE

COMMUNICATION CONCERNANT / COMMUNICATION CONCERNING



- LA DÉLIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION / *THE APPROVAL GRANTED,*
- L'EXTENSION D'HOMOLOGATION / *THE APPROVAL EXTENDED,*
- LE REFUS D'HOMOLOGATION / *THE APPROVAL REFUSED,*
- LE RETRAIT D'HOMOLOGATION / *THE APPROVAL WITHDRAWN,*
- L'ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION / *THE PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED*

d'un type d'élément de construction conformément au Règlement N°55
of a type of component pursuant to Regulation N°55

NUMÉRO D'HOMOLOGATION / APPROVAL NUMBER : 0111125

EXTENSION N° : 00

1. Marque de fabrique ou de commerce du dispositif ou des pièces : POMMIER ATTELAGES
Trade name or mark of the device or component
2. Nom du fabricant du type du dispositif ou des pièces : POMMIER ATTELAGES
Manufacturer's name for the type of device or component
3. Nom et adresse du fabricant : POMMIER ATTELAGES
Manufacturer's name and address
ZI de la Vignerie
14160 DIVES SUR MER
FRANCE
4. Le cas échéant, nom et adresse du représentant du fabricant : -
If applicable, name and address of manufacturer's representative
5. Noms et marques de fabrique d'autres fournisseurs figurant sur le dispositif ou les pièces : -
Alternative supplier's names or trade marks applied to the device or component
6. Nom et adresse de la société ou de l'organisme chargé de vérifier la conformité de la production :
Name and address of company or body taking responsibility for the conformity of production
UTAC
Autodrome de LINAS-MONTLHERY
B.P. 20212
91311 MONTLHERY CEDEX (FRANCE)
7. Soumis à l'homologation le : 26/09/11
Submitted for approval on
8. Service technique chargé des essais d'homologation : **UTAC**
Technical service responsible for conducting approval tests
9. Description sommaire : Anneau BNA à platine (diamètre intérieur 68mm, diamètre tore 42mm)
Brief description
BNA drawbar eyes with plate (inner diameter : 68 mm, torus diameter : 42mm)
- 9.1. Type et classe du dispositif et des pièces : TDF917 S
Type and class of device or component

- 9.2. Valeurs caractéristiques :
Characteristic values
- 9.2.1. Valeurs de base : D = 180 kN Dc = 125 kN S = 1000 kg
Primary values U = - t V = 90 kN
- Autres valeurs : -
Alternative values
- 9.3. Pour les dispositifs et les pièces mécaniques d'attelage de la classe A, y compris les barres d'attelage :
For Class A mechanical coupling devices or components, including towing brackets
- Masse maximale admissible déclarée par le constructeur du véhicule : - kg
Vehicle manufacturer's maximum permissible vehicle mass
- Répartition de la masse maximale admissible du véhicule entre les essieux : - kg
Distribution of maximum permissible vehicle mass between the axles
- Masse maximale admissible déclarée par le constructeur de la remorque : - kg
Vehicle manufacturer's maximum permissible towable trailer mass
- Masse statique maximale admissible déclarée par le constructeur sur la boule d'attelage : - kg
Vehicle manufacturer's maximum permissible static mass on coupling ball
- Masse maximale du véhicule avec sa carrosserie, en ordre de marche, y compris le liquide de refroidissement, les lubrifiants, le carburant, les outils et la roue de secours (si elle est fournie), mais à l'exclusion du conducteur /
Maximum mass of the vehicle, with bodywork, in running order, including coolant, oils, fuel, tools and spare wheel (if supplied) but not including driver :-
- Conditions de charge auxquelles la hauteur de la boule d'attelage des véhicules de la catégorie M1 doit être mesurée - voir paragraphe 2 de l'appendice 1 de l'annexe 7 / *Loading condition under which the tow ball height of a mechanical coupling device fitted to category M1 vehicles is to be measured - see paragraph 2 of annex 7, appendix 1 :-*
10. Instructions relatives au montage du dispositif ou des pièces d'attelage sur le véhicule et photographies ou dessins des points de fixation indiqués par le constructeur du véhicule / *Instructions for the attachment of the coupling device or component type to the vehicle and photographs or drawings of the mounting points given by the vehicle manufacturer : Voir point 1.7 du dossier technique / see point 1.7 of technical file*
11. Renseignements concernant le montage de barres ou de plaques de renfort spéciales ou d'entretoises nécessaires à la fixation du dispositif ou des pièces d'attelage / *Information on the fitting of any special reinforcing brackets or plates or spacing components necessary for the attachment of the coupling device or component : Sans objet / not applicable*
12. Renseignements supplémentaires pour les cas où l'utilisation du dispositif ou des pièces d'attelage est limitée à des types particuliers de véhicules (voir annexe 5, paragraphe 3.4) / *Additional information where the use of the coupling device or component is restricted to special types of vehicles (see annex 5, paragraph 3.4): Remorques O3, O4 complètes ou à essieu central/ O3, O4 full trailers or centre axle trailers*

13. Pour les attelages à crochet de la classe K, renseignements concernant les anneaux de timon compatibles : -
For Class K hook type couplings, details of the drawbar eyes suitable for use with the particular hook type
14. Date(s) du (des) rapport(s) d'essai délivré(s) par ce service : 26/09/11
Date(s) of test report(s) issued by that service
15. Numéro(s) du (des) rapport(s) d'essai délivré(s) par ce service : 11/05411
Number(s) of test report(s) issued by that service
16. Emplacement de la marque d'homologation : sur la face droite de la platine
Position of approval mark on the vehicle : on the right side of the plate
17. Motif(s) de l'extension (le cas échéant) : -
Reason(s) of extension (if applicable)
18. L'homologation est : accordée / *granted*
The approval is étendue / *extended*
~~refusée / *refused*~~
~~retirée / *withdrawn*~~
19. Lieu : PARIS
Place
20. Date : 27 SEP. 2011
21. Signature / *Signature* :
- 
D. KOPACZEWSKI
22. Le dossier de réception déposé au Service Administratif ayant accordé la réception, peut être obtenu sur demande.
The type-approval file deposited at the Administrative Services having delivered the type-approval may be obtained on request.