

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
108002	002 002	HDE840-24KW- Premium EHRLE Heißwasser- Hochdruck-Reiniger				
330010	132 132	Abschaltpistole Standard 280bar 30l/min 150°C mit Schnellkupplungssystem rot, M22x1,5				
100080	134 134	Achse Schlauchtrommel 300				
335188	189 189	Aufkleber AIR SET Armaturentafel HDE840				
590001	189 189	Aufkleber Chemie A 60x60mm				
590011	189 189	Aufkleber Chemie B 60x60mm				
303702	189 189	Aufkleber max. für Tank Format: 44x50mm				
303703	189 189	Aufkleber min. für Tank Format: 44x50mm				
590500	189 189	Aufkleber Warnhinweise gelb 103x62mm rot-schwarz bedruckt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2056	134 134	Chemieansaugfilter				
2014	134 134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 rot				
570108	150 150	Dämmmattenzuschnitt Noiseflex Proof PU20mm Boiler HDE				
3751	184 184	Dichtkantenring KDS 22- 1/2				
3545	134 134	Dichtring Kupfer 10x15x2,0mm Form A, gl. massiv				
3422	110 110	Distanzscheibe Ø35x15mm MS Fahrwerk HDB Messing 2.0402				
576412	110 110	Distanzstück für Wassermangel 92mm Messing 2.0401				
299002	120 120	Drehknopf Elektroschalter ABS Terloran GP35 rot				
1263206	134 134	Druckschalter Messing 1/4"AG 25bar 250V 15A 90°C 3m Kabel				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5741	134	Druckschalter Messing 3/8"AG 25bar				
	134	250V 15A 90°C 1,25m Kabel				
4009	106	Durchgangsreihenkle- me ZDU 2,5/3AN				
	106	mit Zugfederanschluss Art.Nr. 160854				
206405	120	Düsencclip 045				
	120	POM grün				
20961	110	Einschraubverschraub- ung GE 12LR 3/8"				
	110	Edelstahl 1.0038				
209112	121	Einschraubverschraub- ung gerade 1/8"-6L				
	121	ohne Überwurfmutter und Schneidring				
2157	121	Einschraubverschraub- ung XGE-12LR R3/8"				
	121					
214511	108	Einschubhalter für Motorschuttschalter				
	108	mit variabler Befestigung				
366602	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 4,0kW BG100 1500rpm				
	407	B3/B14 Hohlwelle Ø24mm mit integrierter Kupplung				
3917	134	Elektro-Schaltkasten HDE840/HDE840-F				
	134	24kW				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
301022	134 134	Elektrosteuerung HDE 24kW verdrahtet				
2629	405 405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36 3/4" 6mm				
2733	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/8" AG 6mm				
3688	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 3/4" AG 20mm				
53155	134 134	Fitting-Stopfen SKT 1/2"AG, 1/8"IG				
532600	405 405	Fitting-Stopfen Messing SKT SW26 1/2"AG				
348503	410 410	Flachrundsraube mit Vierkantansatz und Mutter DIN 603 M8x55 Stahl verzinkt				
3403	410 410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C GM 12 L/10 S A3C				
110094	667	Gerätehaube HDE-Serie mit Labels, gebohrt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3504	120 120	Gerätehaube HD-Etronic ABS natur Hochglanz rot RAL3020				
2688	403 403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2" 30bar -30°C/+100°C				
3667	403 403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4" 30bar -30°C/+100°C				
384506	410 410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl				
384506	410 410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl				
2054	120 120	Haubenhalter hart PA6 GF 30 schwarz				
2053	120 120	Haubenhalter weich PA6 GF30 schwarz				
601149	120 120	HD-Schlauchclip Schlauchtrommel PA6 rot				
2140	134 134	Heizstab 1.4404 6000W-10 400V ET 400mm				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3533	110	Hochdruckanschluss Ausgang M22x1,5AG / Ø12mm				
	110	1.4305 Schlauchtrommel 300				
371001	406	Hochdruckpumpe AR JHK12.15 SSR HT				
	406	12l/min 150bar 1450rpm				
200003	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08				
	402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 es Knickschutz 20m				
2641	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08				
	402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5 900mm				
2956	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08				
	402	315bar 150°C bs HV M22x1,5/es90° 2m				
5307	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08				
	402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5 500mm				
375001	110	Hohlschraube für Schwenkverschraubung				
	110	für SWV 1/2" 15/3- 071/RF 12A3C verzinkt				
27095	410	Hutmutter, hohe Form				
	410	DIN 1587 M8 Stahl verzinkt				
2901	107	Kabel H05VV-F 4x1,5²				
	107	BK				


Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5350	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5 schwarz				
5347	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz				
5347	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz				
5348	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M25x1,5 RAL 9005 schwarz				
5349	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M32x1,5 RAL 9005 schwarz				
5346	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M16x1, 5 KV PA RAL9005 schwarz				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
5312	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M25x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL 9005 schwarz				



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
53401	106	Kabelverschraubung PERFECT M32x1,5				
	106	KV PA mit Reduzierung RAL 9005 schwarz				
5340	106	Kabelverschraubung PERFECT M32x1,5 4x8				
	106	KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
2267	180	Kantenschutzprofil PVC mit Metalleinlage				
	180	schwarz Klemmber. 1,0 - 4,5mm				
2267	180	Kantenschutzprofil PVC mit Metalleinlage				
	180	schwarz Klemmber. 1,0 - 4,5mm				
263701	410	Kappe Nr. 7 RAL 9005 schwarz				
	410					
2335	134	Kappe Schlauchtrommel K30-schwarz				
	134	PVC				
2940	410	Klemme 1-Ohr 10,0mm GER				
	410	Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl				
2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm				
	410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				
2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm				
	410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
289801	410	Klemme 1-Ohr 11,8mm				
	410	Edelstahl				
2249	014	Kontaktfernthermometer				
	014	0-120°C Festanschlag bei 80°C				
50565	108	Koppelrelais 2 Wechsler,				
	108	8A, AC24V LED+Varistor, kpl. mit Fassung				
3691	184	Kupfer Dichtring Form A				
	184	24x29x2,0mm DIN 7603 Preis/Pack (1 Pack=100 Stck.)				
3739	134	Laufgrad schwarz				
	134	Ø260mm				
2637	410	Linsen-Blechschrabe C				
	410	-H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt				
3669	410	Linsen-Blechschrabe C				
	410	-H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt				
3551	410	Linsen-Blechschrabe F				
	410	-H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M4,2x16 Stahl verzinkt				
518301	410	Linsenschraube 4.8 mit				
	410	Kreuzschlitz DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M3x12 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
38613	410	Linsenschraube M4x10 mit Kreuzschlitz				
	410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x10 Edelstahl				
38891	410	Linsenschraube mit Kreuzschlitz				
	410	DIN 966 DIN-EN-ISO 7047 M5x16 Stahl verzinkt				
518305	410	Linsenschraube mit Kreuzschlitz 4.8				
	410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M5x6 Stahl verzinkt				
201305	014	Manometer 0-250bar gly. Ø50 1/4"AG				
	014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse				
2085	121	Manometer Anschlussverschraubun g				
	121	MAV-6LRomD mit Dichtkantenring				
2161	121	Manometer Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG				
	121	mit Dichtkegel und O- Ring				
24372	106	Maximum Thermostat 95°C +0/-6°C				
	106	mit manueller Rückstellung				
5837	184	Membran- Durchführungstülle 39x50x57mm				
	184	DG M50 schwarz ungelocht				
528600	402	Messschlauch Gummi- Textilgeflecht schwarz DN02				
	402	400bar 100°C bs DKO 06L 470mm einseitig 90°				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
130290	109 109	Motor-Pumpen-Einheit HDE840-HDE840-F				
214507	108 108	Motorschutzschalter 3- polig 10,5A				
2998	110 110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG Länge 47mm, Edelstahl 1.4305				
346601	184 184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70 für Hohlschraube 1/2"				
2508	184 184	O-Ring Schalterabdeckung 100x3 N70B100N				
2508	184 184	O-Ring Schalterabdeckung 100x3 N70B100N				
3503	120 120	Pistolenhalter kurz horizontale Befestigung PA6 rot				
2057011	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 7,0bar -20°C/+65°C		mtr.		
130014	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,00m 7,0bar -20°C/+65°C		STCK		

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
130017	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 750mm		STCK		
	403	7,0bar -20°C/+65°C				
373901	134	Radblende rot Ø260mm				
	134					
20480903	120	Radbremse Bremsbackenchassis				
	120	PP grau				
110034	134	Radbremse Bremsbacken-Einheit				
	134					
20480904	120	Radbremse Gleitscheibe				
	120	PP schwarz				
20480902	120	Radbremse Schraubdübel				
	120	PA6 GF30 schwarz				
20480906	120	Radbremse Zahnkranztrommel				
	120	PA6 GF30 schwarz				
20480901	120	Radbremse-Kappe Ø260mm				
	120	ABS rot				
204812	134	Rohrrahmen Griffstück HD/HDE-Serie		STCK		
	134	Stahl PB-RAL7016				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
104801	134	Rohrrahmen Horn				
	134	HD/HDE-Serie Stahl beschichtet				
2327	412	Rotordüse TN03DB				
	412	S045 1/4"IG max. 200bar@14 l/min				
37553	134	Sauganschluss-Einheit				
	134	HDE840 Bohrung 9mm				
25091	120	Schalter Abdeckung Ein-				
	120	Aus 1-Loch 20,5mm PA6 GF30 schwarz (für HSC etc...)				
25091	120	Schalter Abdeckung Ein-				
	120	Aus 1-Loch 20,5mm PA6 GF30 schwarz (für HSC etc...)				
204613	108	Schalter V2N-HG10-F35				
	108	-B-RG9 Sonderbeschriftung EIN-AUS Gerät/Heizung HDE				
300010	120	Schalterabdeckung-				
	120	Einheit				
300010	120	Schalterabdeckung-				
	120	Einheit				
3915	106	Schaltkasten				
	106	Mattenreiniger/Felgenrei- nigung/HDE 12-18-24KW				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
38711	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=8,4mm Ø2=24mm Edelstahl				
3918	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Stahl verzinkt				
39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl				
2705	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt				
2877	134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt				
	134					
237401	410	Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm				
	410	9mm breit				
372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm				
	410	12mm breit, 1VPE=100 Stk.				
372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm				
	410	12mm breit, 1VPE=100 Stk.				
353301	110	Schlauchtr.300 Drehgelenk HD- Anschluss M22x1,5		STCK		
	110	Premium HD,HDE,HDB,HDD,KDB ,KDD,KD1140,1340				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
354005	134	Schlauchtrommel 150 Druckfeder 1.4310				
	134	DF1,10x12,90x65,40x8, 50, geschliffen				
354003	120	Schlauchtrommel 150/300 Abdeckkappe Kurbel				
	120	PA6 GF30% rot				
354008	120	Schlauchtrommel 150/300 Aufnahme Handgriff außen				
	120	ABS schwarz				
354007	120	Schlauchtrommel 150/300 Aufnahme Handgriff innen				
	120	ABS schwarz				
354004	120	Schlauchtrommel 150/300 Federbolzen Kurbel				
	120	PA6 GF30% rot				
3543	120	Schlauchtrommel 150/300 Gelenkstück				
	120	PA6 natur				
354006	120	Schlauchtrommel 150/300 Handgriff Kurbel				
	120	ABS schwarz				
353204	110	Schlauchtrommel 300 Achse Drehteil				
	110	Ø22x455mm sechskant 1.4305				
3534	110	Schlauchtrommel 300 Distanzring				
	110	Ø30/22x7 MS58				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3535	110 110	Schlauchtrommel 300 Hochdruckanschluss Eingang MS58				
3542	120 120	Schlauchtrommel 300 Klemmstück PA6 Mg30% GF schwarz				
3539	120 120	Schlauchtrommel 300 Kunststoffmantel PA6 Mg30% GF schwarz				
3651	110 110	Schlauchtrommel 300 Nippel HD-Anschluss M22x1,5 R3/8"AG				
3547	184 184	Schlauchtrommel 300 O -Ring 22x3 schwarz OR3002200-N7022				
3536	601 601	Schlauchtrommel 300 Rohrbogen Schlauchanschluss 1.4301				
3569	110 110	Schlauchtrommel 300 Scheibe Ø35/16,2/2				
3570	110 110	Schlauchtrommel 300 Scheibe Ø35/22,2/2 Edelstahl 1.4301				
3554	410 410	Schlauchtrommel 300 Seegering Ø22 DIN471/A A2				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3541	120	Schlauchtrommel 300 Seitenteil links				
	120	PA6 Mg30% GF schwarz				
3540	120	Schlauchtrommel 300 Seitenteil rechts				
	120	PA6 Mg30% GF schwarz				
3548	410	Schlauchtrommel 300 Stützring				
	410	geschlitzt 22x27,2x1,4				
3555	410	Schlauchtrommel 300 Verschlußstopfen				
	410	G1/4" DIN908 MS58				
200008	134	Schlauchtrommel Grundbausatz				
	134	HD-Eingang M22x1,5				
200009	134	Schlauchtrommel- Anbausatz Ø180mm / 240mm HD mit				
	134	Horn und HD- Verbindungsschlauch				
2679	121	Schlauchverschraubung Messing				
	121	2 tlg. 1/2"x3/4"				
2677	134	Schlauchverschraubung Winkel 90° 2 tlg. 1/2"x3/4"				
	134	Kunststoff				
23163	108	Schütz KLIBO 7,5kW 3S/1HS				
	108	Schützspule: 230V/50- 60Hz				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
22051	108	Schütz LC1 D50AP7				
	108	AC230V 50/60Hz AC3 15/22kW-230/400V AC1-80A 3S 1S/1Ö				
2088	121	Schwenkverschraubung				
	121	SWV-12LR omd VOSS 3/8"AG				
392711	120	Schwimmerventil Arm				
	120	Kunststoff PA 6 GF30% schwarz				
392712	196	Schwimmerventil DN10				
	196	Rumpfventil 0,3-10bar es 3/4"AG, as 3/4"AG Sieb POM				
2760	410	Sechskantmutter				
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M5 Stahl verzinkt				
2709	410	Sechskantmutter				
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
2709	410	Sechskantmutter				
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
386308	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl				
386309	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M10 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
386207	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
386215	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M8x16 Edelstahl				
386222	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M10x30 Edelstahl				
386206	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M5x16 Edelstahl				
386217	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M8x25 Edelstahl				
286212	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M5x10 Edelstahl				
386207	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
38505	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf				
	410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x110 Edelstahl				
2339	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 8.8				
	410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M6x40 Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
576701	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring				
	410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M3 Edelstahl				
3550	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring				
	410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M4 Stahl verzinkt				
3550	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring				
	410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M4 Stahl verzinkt				
59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund				
	410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				
59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund				
	410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				
3723	106	Sicherung 250V 2A träge				
	106	5x20mm				
5154	106	Sicherungsautomaten B10 S201				
	106					
54181	106	Sicherungsautomaten K16 S201				
	106					
38331	106	Sicherungsklemmen ZSI 2,5				
	106					

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
586802	134 134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 65cm lang für Haubensicherung				
205201	134 134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6 mit Gewindeeinsatz verzinkt				
900044	132 132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG				
900188	132 132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt 1/4"AG Nippel KEW, Rotordüse S045 1/4"IG 200bar@14l/min				
3305	132 132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt R1/4"AG Nippel KEW Schnellkupplung				
900045	132 132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25045 1/4"AG VA				
204901	012 012	Tank Brennstoff 24l V2- 09 schwarz RAL9005 ICORENE 3560 rotationsgeformt				
205001	012 012	Tank Chemie 19l V1-32 schwarz RAL9005 ICORENE 3560 rotationsgeformt				
2030	120 120	Tankdeckel EVO411 PE S8-02 PVC glänzend rot mit Dichtung				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2252	120 120	Thermostat Abdeckung PP TV10 schwarz n. Zg. CAD-Nr. E595-31				
576402	110 110	Thermostatstutzen G1/2" MS58 Messing 2.0402				
232001	106 106	Transformator Prim. 230V AC Sek. 24V AC, 1,25A/30VA HD Kabellänge 30 cm				
351501	151 151	Unloader VRT3 3/8" Schalttafeleinbau 250bar Messing				
351503	151 151	Unloader-Einheit VRT3 Schalttafeleinbau HDE/HDE-F				
2086	121 121	Verschraubung EVL- 12LOMD Stutzen A3C				
3744	110 110	Verteilerblock Sauganschluss HD				
2644	110 110	Wasseranschluss R3/4"AG/R3/4" AG				
264405	134 134	WassereingangsfILTER G3/4" IG				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2748	014 014	Wassermangelsicherung mit Muttern mit 1,15m PVC Kabel und PP-Schwimmer				
2099	121 121	Winkel Einschraubstutzen XWE -12LR 3/8"				
2099	121 121	Winkel Einschraubstutzen XWE -12LR 3/8"				
3746	405 405	Winkel MS-VN konisch Mod.2020 1/8" IG/AG				
380501	405 405	Winkelstück Messing 3/4" IG - 3/4"AG				
231901	108 108	Zeitrelais Multifunktion 0,1s-20h DC/AC24- 240V				
5172	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M6x35 Stahl verzinkt				
3549	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN912 DIN-EN-ISO 4762 M4x40 Stahl verzinkt				
385701	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M4x35 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
52742	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M6x30 Stahl verzinkt				