

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
52801	025 025	HSC1240 Öl EHRLE Heißwasser- Hochdruck-Reiniger				
330020	132 132	Abschaltpistole Premium Soft Touch 360bar 40l/min 150°C mit Schnellkupplungssystem rot, M22x1,5				
461023	151 151	Anschluss-KIT Bolt-On Unloader für HD-Pumpe E1B, E2B, E3B				
399603	195 195	Anschraubscharnier für SafeSäule, Sauger, LCE, HSC-ST				
399603	195 195	Anschraubscharnier für SafeSäule, Sauger, LCE, HSC-ST				
205022	189 189	Aufkleber Typenschild Pumpe E3B2118 SSL Royalplast FTC-Ultra, bedruckt rot, 64x20,5mm				
59040000000000	189 189	Aufkleber Warndreick Wärme, gelb - schwarz 50x43mm				
110027	110 110	Ausgang Heizschlangen -Einheit HD-Serie/HSC				
275201	106 106	Betriebsstundenzähler elektronsich HMR 24V/50Hz AC/DC PM NA BP				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
461020	151	Bolt-On Unloader VRF2- P 30l/min				
	151	TST-45 bar M22x1,5AG				
2005	114	Brennermotor 110W 230V/50Hz				
	114	Kabellänge 900mm davon 50mm abisoliert				
2425	114	Brennstoff Filter 1/4" 100M				
	114	V7045201PL				
200601	114	Brennstoffdüse 1.35gph 60° SF				
	114					
2692	114	Brennstoffpumpe 24V/50Hz				
	114	mit Kabel 610mm				
110007	114	Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz				
	114	HSC				
2056	134	Chemieansaugfilter				
	134					
201400	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz				
	134	ohne Kugel und Feder				
2072	114	Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016		STCK		
	114	Kaminseite von Heizschlange				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3751	184 184	Dichtkantenring KDS 22- 1/2				
2370	184 184	Dichtring Kupfer 17x21x2,0mm Form A, gl. massiv Preis/Pack (1 Pack=10 Stck.)				
2353	184 184	Dichtring Kupfer 18x22x2,0mm Form A, gl. massiv, 1 Pack mit 10St.				
5397	184 184	Dichtung 3/4" 24,0x17x2 mm Klingersil C-4400				
2937	405 405	Doppelnippel MS-VN konisch 1/4" AG/AG				
299002	120 120	Drehknopf Elektroschalter ABS Terloran GP35 rot				
2990	120 120	Drehknopf Thermostat 0 -150°C ABS Terloran GP35 rot				
583703	184 184	Durchführungstülle schwarz 9,5 / 13,5 / 4,0				
206408	120 120	Düsenclip 07 POM lila				


Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
206401	114 114	Düsenhalter lang 47mm Düsenrohrgewinde R1/8"				
110063	114 114	Eingang-Heizschlangen- Einheit HSC1240				
2359	121 121	Einschraubstutzen 3/8" 12L				
20961	110 110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8" Edelstahl 1.0038				
355601	407 407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 6,3kW BG112 1500rpm B3/B14 Schaft Ø28mm				
27991	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Edelstahl				
38707	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=12,5mm Ø2=20,5mm VA				
38701	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=12,5mm Ø2=20,5mm Stahl verzinkt				
2799	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2799	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798				
	410	Ø1=8,4mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
2629	405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36				
	405	3/4" 6mm				
2629	405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36				
	405	3/4" 6mm				
2093	405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT				
	405	1/4"AG 6mm				
2733	405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT				
	405	1/8" AG 6mm				
2093	405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT				
	405	1/4"AG 6mm				
2733	405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT				
	405	1/8" AG 6mm				
2189	405	Fitting-Schweißbogen 90° schwarz				
	405	21.3x2mm DIN2605-3S				
2191	405	Fitting-Schweißmuffe ganz schwarz				
	405	3/8" DIN2986				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
53127	405	Fitting-Stopfen Messing SKT SW20				
	405	3/8" AG				
3689	184	Flachdichtung 33x25x3 aus Gummi				
	184	für Gewindestück 1" Shore 80°				
3845	410	Flachrundsraube mit Vierkantansatz				
	410	DIN 603 M8x16 Stahl verzinkt				
583506	195	Flachstange oben 465mm				
	195	HSC-ST				
583604	195	Flachstange unten 584mm				
	195	HSC-ST				
2100	114	Flammenrohr D90x2x78 mm lang				
	114	vorne auf D76,5 eingezogen				
578901	106	Fotozelle für Flammenüberwachung QRB4B-B070B70				
	106	Kabel 700mm				
3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C				
	410	GM 12 L/10 S A3C				
2066	121	Gerade Aufschraubverschraubung MS-VN				
	121	6/4-1/8" IG				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch				
	121	6/4-1/4" AG				
206601	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch				
	121	6/4-1/8" AG				
206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch				
	121	6/4-1/4" AG				
5376	106	Gerätesteckdose mit LED rot 230V AC				
	106	4m Kabel und mit Dichtung GPRA für Magnetventil				
5387	410	Gewindestift DIN 551 M6x30 schwarz				
	410					
5387	410	Gewindestift DIN 551 M6x30 schwarz				
	410					
2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"				
	403	30bar -30°C/+100°C				
3667	403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4"				
	403	30bar -30°C/+100°C				
110116	403	Gummi- Schlauch,schwarz,13x2 1mm,1/2", 1,10m		STCK		
	403					

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
384506	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl				
384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl				
384506	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl				
384509	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl				
384509	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl				
384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl				
2059	114	Heizschlange Stahl		STCK		
	114	HD/HSC/HDB/HDD				
283707	106	Heizung Anti-Frost				
	106	AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung				
361341	406	Hochdruckpumpe IP				
	406	E3B2118 SSL Ø22 18l/min 210bar 1450rpm				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2810	109 109	Hochdruckpumpenkupplung IP elastisch ZG 151				
2000	402 402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08 315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m				
210501	402 402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08 315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 1,2m				
296552	402 402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08 315bar 150°C es HV M22x1,5/es M18x1,5 90° 600mm				
2809	109 109	Hochdruckpumpenflansch IP ZF 151				
2668	121 121	Hohlschraube für Schwenkverschraubung 12 LR 3/8" Dickschichtpassiviert CrIII				
375001	110 110	Hohlschraube für Schwenkverschraubung für SWV 1/2" 15/3- 071/RF 12A3C verzinkt				
2068	114 114	Innenkessel, DC01, pulverbeschichtet leerer Innenkessel für HD Heizschlange ohne Deckel		STCK		
576502	106 106	Kabelanschluss HSC-ST 400V Etronic H07RN-F 5G1,5mm² 7,5m				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
59360100000000	106 106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø (VPE 20 Stck.)				
59360100000000	106 106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø (VPE 20 Stck.)				
593605	106 106	Kabelschutzschlauch Ø16mm				
580300	106 106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz				
5350	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5 schwarz				
5347	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz				
5347	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz				
5346	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M16x1,5 KV PA RAL9005 schwarz				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5345	106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5				
	106	KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
800193	134	Kaminadapter HSC				
	134	Öl/eckig				
265201	250	Kanister EST 60l, 3				
	250	Griffe, UN-X natur inkl. Verschuß Nr. 71 schwarz				
2940	410	Klemme 1-Ohr 10,0mm				
	410	GER Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl				
2940	410	Klemme 1-Ohr 10,0mm				
	410	GER Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl				
2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm				
	410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				
2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm				
	410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				
289801	410	Klemme 1-Ohr 11,8mm				
	410	Edelstahl				
3691	184	Kupfer Dichtring Form A				
	184	24x29x2,0mm DIN 7603 Preis/Pack (1 Pack=100 Stck.)				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2010	114 114	Kupplungsstück schwarz für Brennermotor Aaco				
51612	120 120	Leuchttaster Abdeckung glasklar PVC				
516105	108 108	Leuchttaster rot inkl. LED double 12VDC für Modulline				
2637	410 410	Linsen-Blechschaube C -H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt				
3669	410 410	Linsen-Blechschaube C -H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt				
2637	410 410	Linsen-Blechschaube C -H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt				
38617	410 410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M3x6 Stahl verzinkt				
2009	114 114	Lüfterrad Ø133x62mm				
537301	112 112	Magnetventil DN4 1/4" 0 -2bar EPDM MS 2/2 NC direktgesteuert AC230V/8W				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
300023	112	Magnetventil-Einheit HSC				
	112	DN4 1/4" 0-2bar EPDM MS NC direkt AC230V/8W				
300913	014	Manometer 0-16bar gly. Ø40 1/8"AG				
	014	Anschluss rückseitig zentrisch, PVC-Gehäuse				
587105	014	Manometer 0-250bar gly. Ø40mm 1/8"AG				
	014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse				
23731	106	Maximum Thermostat 300°C +0/-16				
	106	mit manueller Rückstellung				
5837	184	Membran- Durchführungstülle 39x50x57mm				
	184	DG M50 schwarz ungelocht				
5837	184	Membran- Durchführungstülle 39x50x57mm				
	184	DG M50 schwarz ungelocht				
2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG				
	110	Länge 47mm, Edelstahl 1.4305				
110020	114	Ölbrenner 230V/50Hz MV-AC24V 60kW@1,35gph-B				
	114	SS75/28 Flammenwächter HSC				
206503	110	Ölrohr 10x3,25x230mm lang, Bohrung Ø4mm				
	110	Stahl 1.0308				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70				
	184	für Hohlschraube 1/2"				
5769	184	O-Ring 350x3 NBR70				
	184					
5769	184	O-Ring 350x3 NBR70				
	184					
2352	403	Polyamidrohr-Schlauch natur 12PH DIN73378 4x6mm				
	403	-40°C/+100°C (Brennstoffschlauch)				
2352	403	Polyamidrohr-Schlauch natur 12PH DIN73378 4x6mm				
	403	-40°C/+100°C (Brennstoffschlauch)				
403701	185	Profil-Halbzylinder gleichschließend				
	185	SB-Sauger, HSC-ST				
5802	403	PVC-Schlauch mit Gewebe transparent 19x4mm				
	403	11bar BD33bar -20°C/+ 65°C				
2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm		mtr.		
	403	7,0bar -20°C/+65°C				
2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm		mtr.		
	403	7,0bar -20°C/+65°C				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
538511	404	Rohrbogen Ø20x1,5, 147,55mm 1.4571				
	404	es gebördelt, as gebogen				
3753	110	Sauganschluss-Einheit HSC				
	110	Bohrung 16mm				
3514	134	Saugkorb ohne Fußventil 1/2" AG				
	134	Typ 101P				
3738	110	Saugtülle R3/4" DN19				
	110	für Schwimmerkasten				
25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm				
	120	PA6 GF30 schwarz (für HSC etc...)				
204602	108	Schalter B2N A1-F35-X- XG9 BG				
	108	EIN-AUS 0 -1				
5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm				
	120	PP Talkum rot				
5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm				
	120	PP Talkum rot				
3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
38784	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=10,5mm Ø2=30mm Stahl verzinkt				
39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl				
38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl				
2705	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt				
2707	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=6,4mm Ø2=12mm Stahl verzinkt				
3866	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=13mm Ø2=24mm Stahl verzinkt				
2707	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=6,4mm Ø2=12mm Stahl verzinkt				
2705	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3866	410	Scheibe Form A DIN 125				
	410	DIN-EN-ISO 7089 Ø1=13mm Ø2=24mm Stahl verzinkt				
237401	410	Schlauchschelle				
	410	Edelstahl 12-20mm 9mm breit				
372401	410	Schlauchschelle				
	410	Edelstahl 20-32mm 12mm breit, 1VPE=100 Stk.				
372401	410	Schlauchschelle				
	410	Edelstahl 20-32mm 12mm breit, 1VPE=100 Stk.				
2677	134	Schlauchverschraubung				
	134	Winkel 90° 2 tlg. 1/2"x3/4" Kunststoff				
2677	134	Schlauchverschraubung				
	134	Winkel 90° 2 tlg. 1/2"x3/4" Kunststoff				
39971	195	Schwenkgriff mit				
	195	Druckknopf				
363880	120	Schwimmerkasten-				
	120	Deckel-Oberteil PP TV20 schwarz				
363800	120	Schwimmerkasten-				
	120	Unterteil EHRLE PP TV20 schwarz				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
593500	134	Schwingkolbenpumpe 508/LA				
	134	EPDM, 230V, 50Hz, 25W				
300022	134	Schwingkolbenpumpen- Einheit Chemie				
	134	HSC				
36761	410	Sechskant- Blechschrabe C				
	410	DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl				
3676	410	Sechskant- Blechschrabe C				
	410	DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Stahl verzinkt				
36761	410	Sechskant- Blechschrabe C				
	410	DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl				
51821	410	Sechskantmutter				
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M4 Edelstahl				
2713	410	Sechskantmutter				
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
2713	410	Sechskantmutter				
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
2713	410	Sechskantmutter				
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2713	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
2712	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt				
2709	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
2712	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt				
2709	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
386305	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M4 Edelstahl				
386306	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M5 Edelstahl				
386307	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				
386306	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M5 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
386307	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				
386308	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl				
386309	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M10 Edelstahl				
386307	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				
386308	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl				
2195	410 410	Sechskantrohrmutter mit Rohrgewinde DIN 431 1/8" SW17x6mm Stahl verzinkt				
286212	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M5x10 Edelstahl				
386207	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
386211	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M6x12 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
286212	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M5x10 Edelstahl				
386222	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M10x30 Edelstahl				
386207	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
27061	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf				
	410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x16 Stahl schwarz				
3851	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf				
	410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x65 Stahl verzinkt				
3854	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf				
	410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M12x75 Stahl verzinkt				
59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund				
	410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				
59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund				
	410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				
386201	410	Senkschraube mit Kreuzschlitz				
	410	DIN 965 DIN-EN-ISO 7046 M6x16 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
14135	151 151	Sicherheitsventil Messing MG3000 3/8"IG/1/4"IG 280bar 40l/min 90°C				
527514	410 410	Sicherungsscheibe für Wellen DIN 6799 Scharnier Ø1=4mm Ø2=9,3mm Stahl verzinkt				
3725	134 134	Sieb für Wasseranschluss 3/4"				
586803	134 134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 20cm Ösen Ø5mm, für M3				
4004	195 195	Stangenführung				
205201	134 134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6 mit Gewindeinsatz verzinkt				
900044	132 132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG				
900048	132 132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25070 1/4" AG VA				
222404	014 014	Strömungswächter ST5 mit Reedkontakt 3/8"IG 250VAC 1A Bohrung 6,0mm, Kabel 1,2m				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2224	014 014	Strömungswächter ST5 mit Reedkontakt 3/8"IG 250VAC 1A Bohrung 3,5mm, Kabel 1,2m				
2252	120 120	Thermostat Abdeckung PP TV10 schwarz n. Zg. CAD-Nr. E595-31				
20122	106 106	Thermostat regelbar 20- 160°C 716R-2077/160°C				
576403	110 110	Thermostatstutzen M12 für Rauchgas Messing 2.0402				
2151	184 184	Tülle Kabeldurchführung für Zündkabel Typ DA 80/100/20				
2151	184 184	Tülle Kabeldurchführung für Zündkabel Typ DA 80/100/20				
5334	404 404	Überwurfmutter Messing -vernickelt DN20 R3/4"				
583402	195 195	Verschlußhalter				
2813	110 110	Verteilerblock für Heizschlangen-Eingang HD1140, HD1240, HSC1140, HSC1240				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
576401	110 110	Verteilerblock für Thermostat Emerson				
3877	110 110	Verteilerblock Heizschlangen Eingang Strömungswächter				
800367	110 110	Verteilerblock Sauganschluss HSC				
2644	110 110	Wasseranschluss R3/4"AG/R3/4" AG				
2748	014 014	Wassermangelsicherung mit Muttern mit 1,15m PVC Kabel und PP-Schwimmer				
3746	405 405	Winkel MS-VN konisch Mod.2020 1/8" IG/AG				
200302	114 114	Zündtransformator 230V/50Hz mit Netzkabel 800mm				
38581	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M6x12 Edelstahl				
3879	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M5x16 Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2973	410	Zylinderschraube mit Innensechskant				
	410	DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M4x50 Stahl verzinkt				
3856	410	Zylinderschraube mit Innensechskant				
	410	DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M5x12 Stahl verzinkt				